

FÅNGSTNÄT FORDON

ALLMÄNT

OBS

Korttidsförvaring

Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDSFÖRV.

För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

Normtabell

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmarkering	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
FÅNGSTN FORD 3T /T M1514-831011	9	Klapp	Orig	Kallfd	4	Fdm	Fd
FÅNGST FORD 10T /T M1514-831111	9	Klapp	Orig	Kallfd	4	Fdm	Fd

Avgränsningar

Särskilda riktlinjer

Hantering och transport

Fångstnät skall i sin väska inte staplas mer än två ovanpå varandra.

Referenser

För respektive materiel gällande instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok, smörjschema, materielvårdsschema, rostskyddsschema eller motsvarande publikation.

Referenser Vårdpublikationer

Materiel/Vårdpublikation	F-bet/F-ben (länkade)
Daglig och särskild tillsyn	M7782-043272, MVSCHDS

Referenser Övrigt

Övrigt	F-bet/F-ben, etc
IBOK FÅNGSTNÄT FORDON	M7786-044171

ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

Tillsyn

Allmänt

- Vid återlämnat nät från förband, utför särskild tillsyn enligt gällande materielvårdsschema (MVSCHDS). Saknas delar kompletteras dessa med reservdelar enligt IBOK. Vid andra avvikelser kasseras nätet enligt IBOK.

Förrådsställning

- Transportväskan ska förvaras med locket på glänt för god luftcirkulation

ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

Tillsyn

Vart 4:e år

- Utför särskild tillsyn enligt gällande materielvårdsschema (MVSCHDS)

ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

Åtgärder i fredstid och vid insats

- Inga