

## ÖVNINGSVAPENHÅLLARE 58 FÖR KSP 88

### ALLMÄNT

---

#### OBS

#### Korttidsförvaring

Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDSFÖRV.

För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

### Normtabell

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmarkering	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
ÖVAPH 58 F KSP88 /S M8490-007010	0	Klapp	Emb	Tluft	4	Fdm	0

## Teknisk orientering

## Övriga riktlinjer

## Referenser

För respektive materiel gällande instruktionsbok, teknisk order, materielvårdsschema eller motsvarande publikation.

### Referenser Vårdpublikationer

Materiel/Vårdpublikation	F-bet/F-ben (länkade)
IBOK ÖVNVAPH	M7786-019061/ IBOK ÖVNVAPH TKSP
MVSCHG	M7782-044671/ MVSCHG ÖVH 58 F 88
MVSCHD	M7781-044672/ MVSCHD ÖVH 58 F 88

### Referenser Övrigt

Övrigt	F-bet/F-ben, etc
--------	------------------

## ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

### Tillsyn

Allmänt

**VARNING**  
Materielvård kan medföra risker ur miljövardssynpunkt.  
Arbetet skall därför bedrivas på plats som har erforderlig  
utrustning för att förhindra utsläpp och annan miljöskadlig  
påverkan.

Genomför daglig tillsyn och grundtillsyn före förrådsställning

## ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

### Tillsyn

Vart 4:e år

Genomför grundtillsyn enligt M7782-044671, MVSCHG ÖVH 58 F 88

## ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

### Åtgärder i fredstid

Genomför daglig tillsyn enligt M7782-044672, MVSCHD ÖVH 58 F 88

### Åtgärder vid insats

Genomför daglig tillsyn enligt M7782-044672, MVSCHD ÖVH 58 F 88