

# INDELNING OCH ANVÄNDNING

## INDELNING I STORT

MVIF innehåller de materielvårdsscheman som behövs för att genomföra materielvård och underhåll:

- MVIF GEM - Gemensam information
- MVSCHF - Materielvårdsschema Förrådstillsyn
- MVSCHDS - Materielvårdsschema Daglig och särskild tillsyn
- MVSCHG - Materielvårdsschema Grundtillsyn
- SMSCH - Smörjschema
- ROSKSCH - Rostskyddsschema
- SPSCH - Spolschema.

### MVIF GEM - Gemensam information

Scheman som är grunden för övriga materielvårdsscheman, omfattande bl.a. principer, förvaringsmiljö, korttidsförvaring, vårdmetoder och förpackning, begrepp, planering, genomförande, uppföljning och ansvar.

Schemana återfinns på publikationslista M7782-119008 PUBLISTA MVIF-GEM.

I M7782-112007 KORTTIDS FÖRV beskrivs hur materiel i bruk ska förvaras när den ej används, t.ex. vid uppställning utomhus och under skärmtak och därvid ansluten till avfuktningssystem, samt på materiel som förvaras i plutonsförråd och i vapenkassuner, vilka vanligtvis är avfuktade

### MVSCHF - Materielvårdsschema Förrådstillsyn

Materielvårdsschema Förrådstillsyn – MVSCHF – redovisar dels vilka åtgärder som ska utföras före långtidsförvaring i förråd och anläggning, eller motsvarande utrymme, dels vilka åtgärder som ska vidtas under förvaring, samt vid utlämning/insats.

Med materiel avses i MVSCHF även förnödenheter såsom ammunition, drivmedel, livsmedel, läkemedel och material.

Schemana återfinns på publikationslista M7782-119002 PUBLISTA MVS-CHF, sorterad på materiel (objekt) i bokstavsordning (liknande publikationslistor för MVSCHDS, MVSCHG, etc.).

I viss utsträckning hänvisar materielvårdsschema förrådstillsyn till tekniska publikationer för vård av materiel i bruk (i drift), t.ex. instruktionsbok, beskrivning, smörjschema, underhållsplaner och tekniska order.

Materielvårdens avgränsningar och definitioner framgår av H Uh Fred.

## **MVSCCHDS - Materielvårdsschema Daglig och särskild tillsyn**

Materielvårdsschema Daglig tillsyn – MVSCCHD – redovisar vilka tillsynen som ska utföras av brukaren i direkt anslutning till materielens användning. Daglig tillsyn ska säkerställa att materielen är användbar.

Materielvårdsschema Särskild tillsyn – MVSCCHS – redovisar vilka tillsynen som ska utföras av brukaren på order och särskilt avdelad tid, som kan fördelas på flera tillfällen under tillsynsintervallen.

Vården utförs dels kalenderstyrd för en del tillsynspunkter, t.ex. varje månad, eller var tredje månad, dels drifttidstyrd för en del tillsynspunkter. Tillsynen kan även utföras behovsstyrt, t.ex. en viss körsträcka, en viss drifttid - timmar, eller antal skjutna skott. Tillsynen utförs behovsstyrt, om detta intervall infaller före kalenderintervallet. Särskild tillsyn ska säkerställa materielens användbarhet.

Schemana återfinns på publikationslista [M7782-119001 PUBLLISTA MVSCCHDS](#).

## **MVSCCHG - Materielvårdsschema Grundtillsyn**

Materielvårdsschema Grundtillsyn - MVSCCHG - redovisar vilka tillsyn som ska utföras av teknisk personal med behörighet. Grundtillsyn utförs på huvuddelen av materielen. Grundtillsyn utförs vanligen en gång per år för materiel i bruk, men det kan även vara längre tillsynsintervall. En del materiel kan ha flera tillsynsintervall, t.ex. 1-, 2- och 4 år.

Grundtillsyn görs även före långtidsförvaring och på viss materiel även under långtidsförvaring.

Grundtillsynen syftar till att bestämma materielens status (tillstånd och funktion) samt ge underlag för eventuella reparationer.

Grundtillsyn utförs inte under insats i Sverige. Däremot ska grundtillsyner göras vid utlandsmissioner.

Schemana återfinns på publikationslista [M7782-119003 PUBLLISTA MVSCCHG](#).

## **SMSCH - Smörjschema**

Smörjschema – SMSCH – beskriver hur smörjning ska utföras. Smörjning utförs på materiel i bruk, före och under långtidsförvaring.

Smörjning görs vid Daglig-, Särskild- och Grundtillsyn

Schemana återfinns på publikationslista [M7782-119004 PUBLLISTA SMSCH](#).

## **ROSKSCH - Rostskyddsschema**

Rostskyddsschema – ROSKSCH – används som handledning när materielen ska rostskyddsbehandlas.

Schemana återfinns på publikationslista [M7782-119006 PUBLLISTA ROSKSCH](#).

## **SPSCH - Spolschema**

Spolschema – SPSCH – används som handledning när komplicerad tung materiel ska spolas.

Schemana återfinns på publikationslista M7782-119007 PUBLLISTA SPSCH.

## **Materielvårdsschemans utformning**

För beskrivning av materielvårdsschemans utformning, se M7762-000571 HDB PROD MVSCH VFM.

Se även Word mallar för materielvårdsschema i MVIF