

MATERIELSYSTEM/UNDERHÅLLSOBJEKT

ALLMÄNT

OBS

Korttidsförvaring

Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDSFÖRV.

För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

Normtabell

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmarkering	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
VÄRDERINGSUTR SAT/S	Särskild riktlinje 9	LIFT/PRIO	Emb:9	Tluft:9	4:9	T:9	Fd

Avgränsningar

Särskilda riktlinjer

Hantering och transport

Hårddisk & SD-kort måste vara urtagna och förvarade på annat ställe, motsvarande förvaring av H/S-info, t ex Expedition för förvaring av H/S-information.

Förvaringsmetod

Avfuktad och tempererad

Vårdintervall

Begränsad tillsyn enligt MVSCHDS
Grundtillsyn vart 4:e år

Vårdpersonal

Teknisk initierad i materielsystemet.

Förpackning

Förrådsställs i trp. förpackning. Ställ locket på glänt.

Övriga riktlinjer

Referenser

För respektive materiel gällande instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok, smörjschema, materielvårdsschema, rostskyddsschema eller motsvarande publikation.

Referenser Vårdpublikationer

Materiel/Vårdpublikation	F-bet/F-ben
TO UHP FÄLT 400-024816	M7781-007416
TO UHP FÄLT 400-024817	M7781-007417
MVSCHDS VUSAT	M7782-259852
MVSCHG VUSAT	M7782-259851

Referenser Övrigt

Fben	F-bet
IBOK VUSAT	M7786-264741
SL F M8393-530010	M7777-050900

ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

Tillsyn

Allmänt

VARNING

Materielvård kan medföra risker ur miljövardssynpunkt. Arbetet skall därför bedrivas på plats som har erforderlig utrustning för att förhindra utsläpp och annan miljöskadlig påverkan.

VARNING

**Satsen innehåller blyackumulator (1st) med typen "gelad" elektrolyt. Elektrolyten består av utspädd svavelsyra.
Farlighetsnummer: 80
UN-nummer: 2800**

VARNING

**Satsen innehåller Litiumbatterier eller Litiumjonbatterier.
Farlighetsnummer: 90
UN-nummer: 3480**

Förrådsställning

- Kontrollera att samtliga löstagbara batterier är urplockade ur satsens förnödenheter.
- Kontrollera att laddningsbara batterier är laddade till:
Litium jon: 40 -50%
Blyackumulator: 100 %
- Kontrollera att materielen är torr

Torrluftåtgärder

- Varmförråd med torrluft.

ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

Tillsyn

- Begränsad tillsyn varje år enligt, MVSCHDS
- Vart 4:e år enligt, MVSCHG

Åtgärder vid utlämning

- Enligt MVSCHDS

Åtgärder i fredstid

- Obs! Materielen är utbildningsmateriel och avses inte att hanteras annat än fastställd rutin enligt TO UHP-M och -S.

Åtgärder vid insats

- Obs! Materielen är utbildningsmateriel och är inte avsedd att användas i insats. Detta enligt FM beslut.