

SIGNALSKYDDSMATERIEL

ALLMÄNT

— OBS —

Korttidförvaring

Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDSFÖRV.

För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

Normtabell

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmarkering	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
Signalskyddsmateriel	9	Klapp:9	Orig:9	Tluft	4:9	TB:9	9

Avgränsningar

Vårdriktlinjerna gäller för förrådsställd signalskyddsmateriel.

Särskilda riktlinjer

Hantering och transport

Signalskyddsmateriel ska hanteras och förvaras så att manipulation och tillgrepp av materielen förhindras. Se även avsnitt Hantering och förvaring i FFS 2016:3.

Vid försändning av signalskyddsmateriel inrikes bör Posten eller FMLOG Transporter nyttjas.

Då Posten nyttjas sänds signalskyddsmateriel med ”postens värde”.

Vid nyttjande av FMLOG Transporter eller annat avtalat transportföretag får Transportbehållare 601 eller 602 användas som transportemballage.

Nyckel till transportbehållare packas i en förslutningsbar och individnumrerad säkerhetspåse och skickas separat med ”posten rek” även om behållaren skickas tom. För försvarsmakten ska all signalskyddsmateriel skickas via FMLOG FCIS.

Paketering bör ske på ett sådant sätt att materiel och emballage inte skadas.

Övriga riktlinjer för transport framgår av TO UF SAMBAND 600-000111 Underhållsplan System (UHP-S) för Signalskyddsmateriel och H TST Grunder M7746-734002.

Vårdmarkering

Kontroll- och följekort fylls i med utförda underhållsåtgärder.

Vid underhållsladdning anges åtgärd 3, datum och signatur.

Detta skrivs i nedre högra hörnet på Kontroll- och följekortet.

Förpackning

Signalskyddsmateriel med tillbehör förpackas i leverantörens originalemballage eller i annat för respektive materiel specialanpassat emballage. Se respektive sats- och tillbehörslista. Om originalemballage eller specialanpassat emballage saknas ska ett motsvarande emballage, som ger samma skydd, användas. Vid behov kan detta beställas från FMLOG FCIS alternativt från Emballagewebben.

Försvarsmakten har tillgång till en offline-lösning av Emballagewebben via KLAS. Begäran om åtkomst skickas till cfsfmvpubl@fmv.se

Vårdintervall

Nedanstående materiel avviker från den normala 4-årsintervallen.

1 år

M3192-838011 ADMINTERMINAL /T
M3851-882111 SKRIVARENH SNU U1/T
M3858-730131 TFNKRYPTO 7301C /T
M3851-740111 TFNKRYPTO 7401 /T
M3858-825121 KRYAPP 8251B /T
M8323-812110 TBH KRY8201 BÄRB /S
M8323-813010 TBH8201-1512 BÄRB/S
M8638-106310 BORDSADAPTER 3RB /S
M8638-106810 BORDSADAPTER 3SD /S

8 år

M2435-307011 FORMATFILTER GPS /T
M3192-838011 ADMINTERMINAL /T
M3858-540111 KRYAPP 5401 /T
M3858-9401XX KRYAPP 9401
M3858-9411XX KRYAPP 9411
M3858-9421XX KRYAPP 9421

Ej underhåll under förvaring

F9078-000183 FÄSTPLÅT 8201 19TUM
M1830-841934 HYLSPROPP 19-POL
M1830-841935 HYLSPROPP 18-POL
M2512-194111 BATTELIMIN 8201 /T
M8323-226010 INSTSATS BA3 /S
M8323-812010 TBH KRY8201 MOBIL/S
M8323-812210 TBH KRY8201 DIGTF/S
M8323-812310 TBH KRY 8201 STV /S
M8323-813110 TBH8201-1512 MOB /S
M8323-813210 TBH8201-1512 STV /S
M8323-816010 SYSOP-SATS 7301 /S
M8323-832010 SYSOP-SATS 7401 /S
M8350-027010 LAN-ADAPTER 7401 /S

Vårdpersonal

Förrådspersonal som ska hantera signalskyddsmateriel ska ha genomgått Säkerhetsskyddsutbildning och Grundläggande signalskyddsutbildning, Signalskydd Teori 1. Dessutom krävs Materielspecifik Förrådsutbildning och Översiktscurs Röjande Signaler, RÖS.

I övrigt, se H TST Grunder.

Vårdinstans

Vårdinstans för grundtillsyn, återfinns i respektive UHP-M.

Underhåll i förråd, genomförs av förrådspersonal.

Referenser

För respektive materiel gällande instruktion, reparationsbok, teknisk order, underhållsföreskrift (TO UF) SAMBAND 600, 610 alternativt 630 där materiel-specifik dokumentation listas, materielvårdsschema eller motsvarande publikation.

Referenser Övrigt

Övrigt	F-bet/F-ben, etc
Försvarmaktens föreskrifter om signalskyddstjänsten.	FFS 2016:3
Försvarmaktens interna bestämmelser om signalskyddstjänsten	FIB 2008:3
Handbok Totalförsvarets Signalskyddstjänst, H TST Grunder	M7746-734002
Underhållsplan System (UHP-S) för Signalskyddsmateriel	TO UF SAMBAND 600-000111G

ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

- Genomför Grundtillsyn enligt MVSCHG för respektive materiel.
- Kontrollera individnummer och registrera GT- och MVIF-datum i LIFT.

Nedanstående materiel avviker från normal rutin, och följande gäller:

Plocka ur batteri, ladda och förvara separat, utför okulärkontroll och komplettera saknade och/eller trasiga delar:

- M8323-812110 TBH KRY8201 BÄRB /S
- M8323-813010 TBH8201-1512 BÄRB/S

Utför okulärkontroll och komplettera saknade och/eller trasiga delar:

- F9078-000183 FÄSTPLÅT 8201 19TUM
- M1830-841935 HYLSPROPP 18-POL
- M2512-194111 BATTELIMIN 8201 /T
- M8323-226010 INSTSATS BA3 /S
- M8323-812010 TBH KRY8201 MOBIL/S
- M8323-812210 TBH KRY8201 DIGTF/S
- M8323-812310 TBH KRY 8201 STV /S
- M8323-813110 TBH8201-1512 MOB /S
- M8323-813210 TBH8201-1512 STV /S
- M8323-816010 SYSOP-SATS 7301 /S
- M8323-832010 SYSOP-SATS 7401 /S

Utför okulärkontroll:

- M1830-841934 HYLSPROPP 19-POL

ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

Tillsyn

Varje år

Genomför underhållsladdning av batteri enligt TO Särskild tillsyn och Grundtillsyn för respektive materiel:

- M3192-838011 ADMINTERMINAL /T, TO UF SAMBAND 610-032205
- M3858-730131 TFNKRYPTO 7301C /T, TO UF SAMBAND 610-019334
- M3858-740111 KRYPTOTFN 7401 /T, TO UF SAMBAND 610-031539
- M3858-825121 KRYAPP 8251B /T, TO UF SAMBAND 610-026926
- M8638-106310 BORDSADAPTER 3RB /S, TO UF SAMBAND 610-026926
- M8638-106810 BORDSADAPTER 3RD /S, TO UF SAMBAND 610-019334
- M8323-812110 TBH KRYAPP8201 BÄRB /S, TO UF SAMBAND 610-026218 (OBS! M2678-550050 LIJONBAT 10,8V2,4AH förvaras separat)
- M8323-813010 TBH8201-1512 BÄRB /S, TO UF SAMBAND 610-026218 (OBS! M2678-550050 LIJONBAT 10,8V2,4AH förvaras separat)

Kontrollera eventuell etikett med datum för batteribyte. Om batteri behöver bytas ska enheten skickas till utsedd UH-leverantör.

- M3851-882111 SKRIVARENH SNU U1/T, TO UF SAMBAND 620-028518 UHP-M Avsnitt 7.5
- M3858-730131 TFNKRYPTO 7301C/T, TO UF SAMBAND 610-019334 STGT Avsnitt 4.1.7
- M3858-740111 KRYPTOTFN 7401 /T, TO UF SAMBAND 610-031538 UHP-M Avsnitt 7.1

Vart 4:e år

- Genomför Grundtillsyn enligt MVSCHG för respektive materiel.

Vart 8:e år

- Genomför Grundtillsyn enligt MVSCHG för respektive materiel

ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

- M8323-812110 TBH KRYAPP8201 BÄRB /S, M2678-550050 LIJON-BAT 10,8V2,4AH (3 st) återförs till respektive säck
- M8323-813010 TBH8201-1512 BÄRB/S, M2678-550050 LIJONBAT 10,8V2,4AH (3 st) återförs till respektive säck
- M3858-720111 TELEFONKRYPTO 7201 /T, M2677-004210 NIMH-BATT 1,2V 2,5AH (2st) tillförs