

DRAGBIL 23T SCANIA T144 6X4

MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M5150-851521	DRAGB23 6X4 T144 /T

Daglig tillsyn

Före körning

Fordon

- Kontrollbok, felrapporter inte användningsförbud, ta del av eventuella felrapporter
- Motor-/kupévärmare kablar borttagning

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Fordon, säkerhetskontroll

- Läckor
- Hjul, hjulmuttrar, slirskydd skador, punktering, fastsättning
- Vändskiva manöverhandtag låst
- Last, utrustning, tillbehör, placering, säkring
breddmarkeringsutrustning
- Påhängsvagn anslutning, lossad, transportläge, funktion
Kopplingar, parkeringsbroms,
stödben, belysning
- Brandsläckare plombering
- Belysning, körvisare, funktion
bredlastskylt, stoppljus, ljudsignal,
pejllyktor, belysningsramp
- Rutor, speglar, vindrutetorkare, inställning, skador, rengöring
spolare
- Instrument, varningslampor funktion
- Luftfilterindikator ej röd
- Färd- och parkeringsbroms funktion, provbromsa i låg fart

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Använd säkerhetsbälte, medför körkort och förarbevis.

Vinsch (före användning)

- Vinsch läckning
- Hydrauloljetank oljenivå
- Hydrauloljefilter filtermanometer inte röd
- Trumbroms funktion

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Under körning och uppehåll

Fordon

- Instrument, kontrollampor funktion
- Motor missljud
- Last, påhängsvagn placering, säkring
- Hjul, slirskydd fastsättning

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Vinsch (under användning)

- Hydraulolja, returoljefilter hydrauloljetemperatur < 85 °C, igensättning, ev byte

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter körning

Fordon

- Hytt (ut- och invändigt), chassi och påbyggnad rengöring, skador
- Brandsläckare, tryckmätare skador, rengöring, plombering, grönt område
- Kraftöverföring, bromsar, styrning, hjul funktion, skador
- Belysning, körvisare, stoppljus, bredlastskylt, ljudsignal, reflektorer, rutor, vindrutetorkarblad, speglar, registreringsskyltar, stänkskydd, pejllyktor, belysningsramp funktion, skador, rengöring
- Smörjning av fordon och påbyggnader enligt smörjschema
- Kontrollbok felrapportering

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Vinsch (efter användning)

- Vinschlinor rätt upplindade
- Vinsch läckning, rengöring, vid behov

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring

- Avfuktning vid förvaring en natt eller längre.
Helavfuktat utrymme ska eftersträvas

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Korttidsförvaring (beordrad)

- Korttidsförvaring utför åtgärder enligt M7782-112007,
MVSCHF KORTTIDSFÖRV

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Vid tankning

- Bränsletank, mätare påfyllning, utslag
- Motor oljenivå, påfyllning
- Kylsystem kylvätskenivå, påfyllning
- Styrervo oljenivå, påfyllning
- Behållare för spolarvätska vätskenivå, påfyllning
- Hydrauloljetank oljenivå, påfyllning
- Lufttryck i däck kontroll, påfyllning
- Kontrollbok anteckna påfyllda driv- och smörjmedel

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Särskild tillsyn

Tillsynsintervall

Vid behov, dock minst varje kvartal eller senast var 2 000 km.

Anpassad vårdperiod (beordras av teknisk chef OrgE)

Vid förlängd vårdperiod (halvår), med ett nyttjande på mindre än 200 km/kvartal eller mindre än en månad/kvartal ska följande tillsynspunkter ändå utföras varje kvartal: 2, 5, 15, 21 och 27.

Vid behov, dock minst varje kvartal eller senast var 2 000 km

Allmänt

1. Hytt, chassi och påbyggnad tvättning, städning, vid behov och inför GT

Provkörning

2. Motor, luftrenare, kraftöverföring, styrning, bromsar missljud, funktion
3. Remkrets missljud

Motor

4. Inlopps- och avgassystem skador, fastsättning, Luftrenare, dränerings- läckning, funktion ventil, inloppsrör, överladdningsaggregat, avgasrör, ljuddämpare
5. Oljesystem läckning Oljerenare, -kylare, -sump, -ledning
6. Drivrem skador
7. Kylsystem skador, fastsättning, Kylare, expansionskärl, läckning, funktion lock, slangar, rör, ventiler
8. Bränslesystem fastsättning, skador, läckning Reglage, tank

Elsystem

9. Batterier, kablar fastsättning, vätskenivå, rengöring
10. Huvudströmställare skador, funktion

Kraftöverföringssystem

- | | |
|---|------------------------------|
| 11. Koppling, moment-
förstärkare, reglage | funktion, missljud, läckning |
| 12. Växellådor
Reglage | fastsättning, funktion |
| 13. Fram- och bakaxelväxlar,
navväxlar | skador, läckning, rengöring |
| 14. Kardanaxlar,
medbringare, knutkors,
gummidamasker,
dammskydd | skador, fastsättning |

Bromssystem

- | | |
|--|---|
| 15. Bromsar
Färdbroms, parkerbroms,
reglage, ledningar,
bromscylindrar,
bromshävarmar,
tryckluftsbehållare,
lufttorkare, Duo Matic
koppling | skador, läckning, slaglängd,
dränering, funktion |
|--|---|

Styrsystem

- | | |
|---|-----------------------------|
| 16. Styrväxel
Pump, oljebehållare,
servostyrväxel | funktion, läckning |
| 17. Styrleder
Armar, stag, kulleleder,
dammskydd, styrlänk-
system | skador, fastsättning, glapp |

Ram, fjädring, hjul

- | | |
|--|--|
| 18. Ram, fjädrar,
stötdämpare, hjul | skador, fastsättning,
läckning, slitning, lufttryck |
|--|--|

Karosseri

- | | |
|---|--------------------------------|
| 19. Kaross, hytt
Taklucka, dörrar,
fönsterhissar, säkerhets-
bälten, förarstol | skador, fastsättning, funktion |
|---|--------------------------------|

Utrustning

- | | |
|--|---|
| 20. Komradioutrustning | skador, fastsättning |
| 21. Hydraulsystem
Tank, pump, slangar | läckning, skador,
fastsättning, indikering |
| 22. Draganordning,
vändskiva
Dragbyglar, vändskiva | skador, funktion,
fastsättning, glapp |
| 23. Påbyggnad
Hjälpram, gångbord,
stegar, tillbehörlådor,
sandningsaggregat,
lastförankringsutrustning
stänkskydd, stötfångare,
underkörningsskydd | skador, fastsättning,
funktion, läckning |

Vinsch

- | | |
|---|----------------------------|
| 24. Vinschinfästning, linlås,
kaus, krok, lina, styrrullar | skador, funktion, läckning |
| 25. Trumbroms | funktion, inställning |
| 26. Manöverreglage | funktion |

Tillbehör

- | | |
|---|---|
| 27. Tillbehör enligt
tillbehörslista | skador, rengöring,
fastsättning, inventering |
|---|---|

Bättringsmålning

- | | |
|----------------------|-------------------------------|
| 28. Bättringsmålning | rengöring, kontroll, bättring |
|----------------------|-------------------------------|

Smörjning

- | | |
|------------------------|-----------|
| 29. Enligt smörjschema | smörjning |
|------------------------|-----------|

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER