

# LIVSMEDELSCONTAINER 20FOT SJÖKLASSAD

## MATERIELVÅRDSSHEMA GRUNDTILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M5584-260111	LIVSMCONT20 244S /T
M5584-260121	LIVSMCONT20 244S /T

## Vårdbestämmelser

Schemat gäller för livsmedelscontainer M5584-260111 och M5584-260121. Skillnader kan förekomma.

Innan grundtillsynen skall containern vara rengjord invändigt och utvändigt. Daglig och särskild tillsyn ska vara gjord.

Vid grundtillsynen måste 3 x 400 V, 32 A finnas tillgängligt.

GT 1 = Grundtillsyn (utförs varje år)

GT F = Grundtillsyn före förrådsställning, enligt GT 1

Regler och riktlinjer för grundtillsynens genomförande återfinns i M7739-352024 H GT CONT O LÖSLASTB (Handbok grundtillsyn för container och övriga lastbärare).

I samband med kontrollen ska reparationsjournalen samt föregående materielvårdsschema grundtillsyn granskas. Hänsyn ska även tas till de reparationer mm som utförts sedan föregående kontroll och översyn. Jämför märkskyltar för underhåll och ändringar.

Protokoll över gjorda iakttagelser skall föras och utgöra underlag för reparationsbeställning. Översyn ska utföras av därtill utbildad personal och alltid upptas på underlag för reparationsbeställning enligt ovan.

Datum, plats och signatur för utförd grundtillsyn redovisas på bevakningskort i kontrollboken. Protokollförda iakttagelser ska arkiveras till nästa grundtillsyn.

Kontrollmärke för genomförd, godkänd, Grundtillsyn anslås på märkskylt.

## Referenser

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7786-030561	IBOK LIVSMCONT20
M7782-019381	MVSCHG SJÖKL CONT
M7739-352024	H GT CONT O LÖSLAS

## Allmänt

GT 1	System/komponent	Omfattning/felyttring
x	Kontrollbok med flikregister och innehåll enligt tillbehörslista	befintlighet, rätt utgåva, identifiering
x	Kontroll att containern är sjöklassbesiktigad	sjöklasskrav
x	Kontroll tillbehör enligt tillbehörslistan	skador, brister, funktion
x	Införande av TO	ev. TO genomförd
x	Skyltar och märkning, utvändigt och invändigt	befintlighet, läsbarhet. Enligt instruktionsboken

## Utvändigt, hela containern

GT 1	System/komponent	Omfattning/felyttring
x	Container	sprickor, intrycksskador, deformationer
x	Containerhörn	sprickor, skador, deformation

## Utvändigt, bakre gavel

GT 1	System/komponent	Omfattning/felyttring
x	Gångdörr, dörrhandtag, tätningslist, dörrlås, gångjärn	skador, fastsättning, funktion, smörjning
x	Dubbeldörrar, gångjärn, tätningslister, låsstänger med bussningar och gafflar, låsklor, handtag, hänglåsbeslag, repslingor, krokar	skador, fastsättning, funktion, smörjning
x	Ventilationsöppning	skador, igensättning
x	Låsbom, fästskruvar, täckbrickor	skador, befinthet, funktion

## Utvändigt, vänster långsida

GT 1	System/komponent	Omfattning/felyttring
x	Gaffeltunnlar	skador, igensättning

## Utvändigt, främre gavel

GT 1	System/komponent	Omfattning/felyttring
x	Intag torrluft och hygrostakabel, lock, tätning	skador, befinthet
x	Ventilationsöppning	skador, igensättning
x	Elskåp: Lucka, gångjärn, lås, tätningslist, kabelgenomföring, sträva, sprint	skador, sprickor, fastsättning, funktion, smörjning
x	I elskåp: 400 V intag, 400 V uttag, 230 V uttag, anslutning jordkabel, jordledningar, jordledningsbult	skador, fas

## Utvändigt, höger långsida

GT 1	System/komponent	Omfattning/felyttring
x	Gaffeltunnlar	skador, igensättning

## Utvändigt, tak

GT 1	System/komponent	Omfattning/felyttring
x	Halkskydd	skador
x	Rännor, avrinningshål	skador

## Utvändigt, undertill

GT 1	System/komponent	Omfattning/felyttring
x	Undersida	skador, slitage

## Invändigt hela containern

GT 1	System/komponent	Omfattning/felyttring
x	Vägg- och takbeklädnad, golv, fogar	skador, slitage, igensättning
x	Lastsäkringsbyglar, lastsäkringsskenor	skador, funktion
x	Hyllor	skador, funktion

## Invändigt, främre gavel

GT 1	System/komponent	Omfattning/felyttring
x	Luftventil	skador, igensättning, funktion
x	Hållare för nycklar	skador

## Invändigt, bakre gavel

GT 1	System/komponent	Omfattning/felyttring
x	Jordflätor	skador, fastsättning
x	Hållare för nycklar	skador
x	Hållare för slägga	skador, rem
x	Hållare för publikationer	skador, fastsättning

## Elsystem

GT 1	System/komponent	Omfattning/felyttring
x	Gruppcentral, lucka, lås, huvudbrytare, jordfelsbrytare, säkringar	skador, fastsättning, funktion
x	Lysrörsarmaturer, kåpor	skador, fastsättning, funktion
x	230 V-uttag, strömställare	skador, fastsättning, funktion
x	Kablar, kabelrännor	skador, fastsättning, funktion
x	Radiatorer	skador, fastsättning, funktion
x	Skyltar, märkning	befintlighet