

RÄDDNINGSBIL BAS3 3000L

MATERIELVÅRDSSHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M5170-925011	RÄBIL BAS3 3000L /T

Daglig tillsyn

Före beredskap eller körning

Fordon utvändigt

- Under fordonet läckning
- Hjul skador, lufttryck

Fack 1

- Utrustning enligt tillbehörslista

Fack 2

- Utrustning enligt tillbehörslista

Fack 3

- Utrustning enligt tillbehörslista

Fack 4

- Utrustning enligt tillbehörslista

Fack 5

- Slangvinda formstyv slang, strålrör stängd, transportsäkrad
- Utrustning enligt tillbehörslista

Fack 6

- Utrustning enligt tillbehörslista

Fack 7

- Utrustning enligt tillbehörslista

Fack 8

- Utrustning enligt tillbehörslista

På tak

- Flaggbelysning, flagga funktion, befintlighet
- Utskjutsstege säkrad
- Utrustning enligt tillbehörslista

Funktionskontroll fordon

- Instrument, kontrollampor funktion. indikering
- Reglage funktion
- Belysning, körriktningvisare, stoppljus, varningsljus, blytljus, siren funktion
- Bromsar indikering, lufttryck
- Rutor, speglar, reflektorer, skyltar, rengöring, inställning vindrutetorkare, -spolare
- Drivmedelsnivå nivå (minst 3/4 tank)
- Lös utrustning i hytt befintlighet, placering, säkring
- Sambands- och navigations- utrustning fastsättning, förbindelseprov

Funktionskontroll släcksystem

- Brandpump funktion
- Tryckuttag funktion
- Brandpump, tryckuttag, vattenintag dränering
- Brandpump torrkörning
- Vatten- och skumväsketankar fyllda

Underhållsladdning (vid beredskap)

- Elsystem 230 V anslutet

Använd säkerhetsbälte, medför körkort och förarbevis.

Under körning och uppehåll

- Instrument, kontrollampor funktion, avläsning
- Last, personal, utrustning placering, fastsättning
- Dieseldriven värmare påbyggnad igång vid frysrisk

Efter släckinsats

- Vatten, skumvätska, förbrukningsmateriel återställning för ny insats
- Fordon, utrustning rengöring
- Förbrukningsmateriel ersättas
- Utrustning, tillbehör reparation, byte
- Andningsluftflaskor andningsapparater påfyllning vid behov

Efter körning

- Kraftöverföring, bromsar, styrning, hjul skador, ringtryck, funktion
- Kaross, hytt rengöring, skador
- Belysning, körriktningvisare, stoppljus, fjärrstrålkastare, varningsljus, ljudsignal, reflektorer, torkarblad, speglar, registreringskyltar, stänkskydd rengöring, skador
- Strömförbrukare frånkopplade om ej ansluten till elnät
- Vätskor enligt Vid tankning

Förvaring

- Avfuktning anslut räddningsbilen till avfuktning-anläggning vid förvaring en natt eller längre. Gäller inte räddningsbilar i beredskap.
- Underhållsladdning anslutning till 230 V

Vid tankning

- Bränsletank, mätare utslag, påfyllning
- Motor oljenivå, påfyllning
- Kylsystem kylvätskenivå, påfyllning
- Behållare för spolarvätska påfyllning
- Hydrauloljetank oljenivå, påfyllning
- Lufttryck i däck lufttryck
- Kontrollbok anteckna påfyllda driv- och smörjmedel

Rapportera fel och brister

Särskild tillsyn

Administrativa data

Registrerings-/individnummer	Komp	Plut	Övr.
------------------------------	------	------	------

Vårdansvarig brukare

För period 1	Vårdansvarig brukare
För period 2	Vårdansvarig brukare
För period 3	Vårdansvarig brukare
För period 4	Vårdansvarig brukare

Ansvarigt befäl eller arbetsledare (vård kontrollerad och godkänd)

För period 1	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 2	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 3	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 4	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.

Symbolförklaring



Brukaren ritar ett diagonalt streck när tillsynen inte är tillämpbar för materielen.



Brukaren skriver sin signatur när tillsynen är utförd utan kvarstående fel.



Brukaren ritar en cirkel när tillsynen är utförd, men kvarstående fel har inte kunnat avhjälpas. Felet är även antecknat på Felrapport.



Brukaren skriver sin signatur i cirkeln när rapporterat fel är avhjälp och struket på felrapporten.

Varje vecka

I hytt

		1	2	3	4
A.	Andningsluftflaskor				
	min lufttryck 27 MPa (270 bar)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.	Takfläkt				
	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fack 1

		1	2	3	4
C.	Kompressor				
	dränering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fack 5

		1	2	3	4
D.	Tryckuttag				
	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E.	Mellaninjektor				
	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F.	Drivmedelstank räddningsverktyg				
	fylld	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fack 7

		1	2	3	4
G.	Drivmedelstank motorsåg				
	fylld	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fack 8

		1	2	3	4
H.	Drivmedelstank övertrycksfläkt				
	fylld	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tak

		1	2	3	4
I.	Belysningsmast, tryckluftssystem				
	dränering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Var 2 000 km, dock minst var 3:e vecka

Motor

		1	2	3	4	
1.	Allmänt: Motor, överladdnings- aggregat, kontrollampa luft- renare, oljerenare	oljud, skador, lyser, funktion				
2.	Kylsystem: Kylare, expansionskärl, lock, slangar, rör <i>Tippa upp hytten</i>	skador, läckning, fryspunkt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Inlopps- och avgassystem: Luftrenare, dränerings- ventil, inloppsrör, överladdningsaggregat, utloppsrör, avgasrör, ljuddämpare	skador, fastsättning, läckning, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Smörjsystem: oljerenare, - kylare, -tråg, -ledningar	läckning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Drivrem <i>Tippa ner hytten</i>	skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Hyttippning	funktion, låsning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Bränslesystem: Reglage, tank	läckning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Elsystem

		1	2	3	4	
8.	Batterier: Batterier, kablar	fastsättning, vätskenivå, rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Batteriladdare 230 V, batteriladdare handlampor, batteriladdare sambandsutrustning	fastsättning, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Intag/uttag 230 V	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Elverk: Hydraulslangar, elanslutningar, elverk	skador, fastsättning, funktionskontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kraftöverföringssystem

		1	2	3	4	
12.	Växellådor: Växelväljare, kablar, luftslangar	funktion, skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	Fram- och bakaxelväxlar, navväxlar, differentialspar- rar	skador, fastsättning, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.	Kardanaxlar: Knutar, stödlager	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bromssystem (tryckluftssystem)

			1	2	3	4
15.	Kompressor Luftfilter, slangar, kopplingar	funktion, läckning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.	Bromsar: Färdbroms, parkerings- broms, reglage, ledningar, bromscylindrar, bromshäv- armar, tryckluftsbehållare, lufttorkare.	skador, läckning, slaglängd, dränering, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Styrsystem

			1	2	3	4
17.	Styrväxel: Pump, behållare, ledningar, servostyrväxel	funktion, läckning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18.	Styrleder: Armar, stag, kulleleder, dammskydd	skador, fastsättning, glapp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ram, fjädring, hjul

			1	2	3	4
19.	Ram, fjädrar, stötdämpare	skador, fastsättning, läckning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20.	Hjul, hjulmuttrar	lufttryck, skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Karosseri

			1	2	3	4
21.	Kaross, hytt: Stege, utskjutsstege och tillbehörslåda tak, taklucka, dörrar, säkerhetsbälten, förarstol, rökdykarsäten, jalusidörrar, nödöppnings- vajer, stötfångare, skåp	skador, fastsättning, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		1	2	3	4	
22.	Lister, plast- och gummidetaljer	silikonbehandling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23.	Utdragbar hylla, fack 3 och 5	låsning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24.	Värmesystem: Tillsatsvärmare hytt, tillsatsvärmare skåp	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25.	Luftkonditionering	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26.	Draganordning: Kombinationskoppling	skador, funktion, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27.	Påbyggnad tak: Utskjutsstege, stege, tillbehörslåda, lampor belysningsmast	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hydraulsystem

		1	2	3	4	
28.	Pump, tank, slangar, snabbkopplingar	skador, fastsättning, läckning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Släcksystem

		1	2	3	4	
29.	Brandpump: Brandpump, kardanaxel, ventiler, slangar, rör	skador, fastsättning, läckning, funktionskontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30.	Mellaninjektor	funktionskontroll, skum-inblandning, plombering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31.	Slangvinda formstyv slang	skador, fastsättning, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32.	Tryckuttag, dränerings-ventiler	funktionskontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33.	Vattenintag, sil	rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34.	Skumväsketank, avluftningsledning	igensättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35.	Skumväsketank, påfyllnings- och avtappningsventiler, skumvätska	funktion, föroreningar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36.	Tryckluftssystem: Slangar, ventiler, cylindrar, uttag.	skador, fastsättning, läckning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Utrustning

		1	2	3	4	
37.	Vinsch	skador, fastsättning, läckning, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38.	Belysningsmast: Mast, manöverpanel	fastsättning, skador, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39.	Brandsläckare; pulver- släckare, kolsyresläckare, skumsläckare, etiketter	luftning, grönt område, plombering, läsbarhet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40.	Övertrycksfläkt, drivmedelstank	provkörning, fylld	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41.	Hydrauliska räddningsverktyg, drivmedelstank	provkörning, fylld	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
42.	Motorsåg, tankar	provkörning, fyllda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43.	Lyftkuddar	täthetskontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tillbehör

		1	2	3	4	
44.	Tillbehör enligt tillbehörs- lista	skador, rengöring, fastsättning, inventering, placering, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Smörjning

		1	2	3	4	
45.	Enligt smörjschema	smörjning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER