

AVSLAGARE 40C AMRÖJ

MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M8570-105030	AVSL 40C AMRÖJ /S

Daglig tillsyn

Tillsyn före skjutning

- Allmänt skador, renhet, anoljning
- Kompensatorns kolv fetta in med tunt lager fett
- Riktmedel nollställning
- Lavett tillräcklig friktion i lederna för att bära upp avslagaren
- Filter för lasersikte skador, fastsättning
- Tändapparat, tändkablar funktionsprov

Tillsyn mellan skott

- Rengöring torka ur kammarstycket och kompensatorn, rengör gängor, eldrör och mynningshylsa

Tillsyn efter skjutning

- Kompensator rengöring, skador
- Kammarstycke rengöring, skador
- Eldrör, mynningshylsa rengöring, skador
- Tändstift, bakstycke rengöring, skador, o-ring
- Lavett rengöring, skador, o-ringar, elevationsskruv
- Riktmedel rengöring, skador, o-ringar
- Inventering, emballage komplettera förbrukad materiel
- Skottlogg notera antalet avfytrade drivladdningar

Förvaring

- Avfuktning vid förvaring längre tid än 1 månad, väskans lock i gläntläge

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER!

Särskild tillsyn

Administrativa data

Registrerings-/individnummer	Komp	Plut	Övr.
------------------------------	------	------	------

Vårdansvarig brukare

För period 1	Vårdansvarig brukare
För period 2	Vårdansvarig brukare
För period 3	Vårdansvarig brukare
För period 4	Vårdansvarig brukare

Ansvarigt befäl eller arbetsledare (vård kontrollerad och godkänd)

För period	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
1					
2					
3					
4					

Symbolförklaring



Brukaren ritar ett diagonalt streck när tillsynen inte är tillämpbar för materielen.



Brukaren skriver sin signatur när tillsynen är utförd utan kvarstående fel.



Brukaren ritar en cirkel när tillsynen är utförd, men kvarstående fel har inte kunnat avhjälpas. Felet är även antecknat på Felrapport.



Brukaren skriver sin signatur i cirkeln när rapporterat fel är avhjälpt och struket på felrapporten.

Vid behov dock minst en gång per månad

		1	2	3	4	
1.	Kompensator	rengöring, skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Kammarstycke	rengöring, skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Eldrör, mynningshylsa	rengöring, skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Tändstift, bakstycke	rengöring, skador, o-ring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Lavett	rengöring, skador, o-ringar, elevationsskruv	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Riktmedel	rengöring, skador, o-ringar, batterier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Inventering, emballage	komplettera förbrukad materiel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER!