

TRANSPORTTANK IBC

MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNTILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7074-610311	TPTANK IBC 1000L /T
M7074-610321	TPTANK IBC UAV /T

Vårdbestämmelser

Allmänt gäller att kontrollen skall utföras beträffande skador, fastsättning och mekanisk funktion.

Täthet i slang- och rörsystem skall kontrolleras vid provpumpning, om möjlighet finns.

Särskild tillsyn och vid behov rengöring skall vara utförda innan grundtillsynen.

Anvisningar för smörjning finns i instruktionsbok.

GT 2	=	Grundtillsyn (utförs vart annat år)
GT F	=	Grundtillsyn före förrådsställning utförs enligt GT 2
Pos	=	Positionsnummer enligt löpande
GT-anv	=	Se anvisningar för grundtillsyn i Rbok

Referenser

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7786-024601	IBOK TPTANK 1000L
M7787-024931	RBOK TPTANK 1000L
M7786-453241	IBOK TPTANK IBC UAV
M7787-401441	RBOK TPTANK IBC UAV
M7781-005055	UF SKYDD 200-000001
M7781-006481	UF SKYDD 200-018046
	Kontrollbok

Allmänt

Pos	Gt	System/komponent	GT-anv	Omfattning/flyttring
	2			
01	x	Kontrollbok		Komplett enl. Vård FM
02	x	Särskild tillsyn		Utförd max 30 dagar innan GT
03	x	Felrapport		Kvarvarande fel
04	x	Bevakningskort		Kontroll avseende utförd GT
05	x	Identifiering, märkskylt, dekal		Kontroll läsbarhet, befintlighet
06	x	TO		Ej utförda åtgärder
07	x	Tillbehör		Inventering

Återkommande kontroll

Pos	Gt	System/komponent	GT-anv	Omfattning/flyttring
	2			
08	x	IBC-certifieringsskylt		Återkommande kontroll med högst 2 1/2 års intervall. Kontroll/ besiktning ska utföras av certifierad IBC-besiktningsman.

Miljölåda

Pos	Gt	System/komponent	GT-anv	Omfattning/flyttring
	2			
09	x	Lyftöglor		
10	x	Miljölåda		
11	x	Gaffelfickor		

Transporttank IBC

Pos	Gt	System/komponent	GT-anv	Omfattning/flyttring
	2			
12	x	Tankskal		
13	x	Gasdämpare		
14	x	Överfyllnadsskydd		
15	x	Luftfilter till-/frånluft tank (IBC UAV)		Byte vid behov, rengöring filterhus
16	x	Tryck- och vakuumventil		
17	x	Påfyllnings- och tömningsanordning		
18	x	Filter/vattenavskiljare		Byte filterinsats vartannat år
19	x	Hållare filter/vattenavskiljare, slanghållare		
20	x	Handbrandsläckare		Revisionsdatum, plombering UF SKYDD 200-000001 UF SKYDD 200-018046

Slang- och rörsystem

Pos	Gt	System/komponent	GT-anv	Omfattning/felyttring
	2			
21	x	Drivmedelsslangar		Fuktgenomträngning
22	x	Rörsystem		Läckage
23	x	Ventiler, kopplingar		Läckage, låsning, befintlighet skyddshylsa/-propp kopplingar
24	x	Pistolventiler (ej IBC UAV)		Läckage

Förvaringsskåp

Pos	Gt	System/komponent	GT-anv	Omfattning/felyttring
	2			
25	x	Skåp		Smörjning
26	x	Dörrar, gummistroppar		
27	x	Hållare fatrör (IBC UAV)		
28	x	Rem för upphängning av strömförsörjningskabel (IBC UAV)		

Elsystem

Pos	Gt	System/komponent	GT-anv	Omfattning/felyttring
	2			
29	x	Strömförsörjningskabel, inkl kontaktdon		
30	x	Kopplingsdosa (IBC UAV)		
31	x	Automatisk kabelvinda (ej IBC UAV)		

Pumpar

Pos	Gt	System/komponent	GT-anv	Omfattning/felyttring
	2			
32	x	Handpump		Läckage
33	x	Elpump		Läckage

Funktionskontroll/provpumpning

Pos	Gt	System/komponent	GT-anv	Omfattning/felyttring
	2			
34	x	Handpump		Läckage
35	x	Elpump		Missljud, läckage
36	x	Kopplingar, ventiler		Läckage
37	x	Drivmedelsslangar och rörsystem		Läckage
38	x	Pistolventiler (ej IBC UAV)		Läckage