

KRYPTOTELEFON VIPER

MATERIELVÅRDSSHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M3859-325111	KRYPTOTFN VIPER /T

Referenser

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7782-008285	TO UF SAMBAND 630-032240 Särskild tillsyn och Grundtillsyn, KRYPTOTFN VIPER/T

Daglig tillsyn

Daglig tillsyn utförs före och efter användning. TO UF SAMBAND 630-032240 beskriver placering av plombering och märkning.

Före användning

- KRYPTOTFN VIPER /T Kontrollera plombering, åverkan, misstänkt manipulation samt CCI-märkning

Om plomberingsetikett är skadad eller bruten, eller om misstanke att manipulation föreligger, ska materielen omedelbart tas ur drift och anmälan göras till US/SWE FMS COMSEC manager och organisationens Lead COMSEC USER.

Efter användning

- KRYPTOTFN VIPER /T Torka av utrustningen med lätt fuktad trasa.

Förvaring

- AVFUKTNING Förvara materielen i avfuktat förråd vid förvaring längre tid än en månad.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Särskild tillsyn

Administrativa data

Registrerings-/individnummer	Komp	Plut	Övr.
------------------------------	------	------	------

Vårdansvarig COMSEC USER

För period 1	Vårdansvarig COMSEC USER
För period 2	Vårdansvarig COMSEC USER
För period 3	Vårdansvarig COMSEC USER
För period 4	Vårdansvarig COMSEC USER

Ansvarig Lead COMSEC USER (vård kontrollerad och godkänd)

För period 1	Ansvarig Lead COMSEC USER	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 2	Ansvarig Lead COMSEC USER	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 3	Ansvarig Lead COMSEC USER	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 4	Ansvarig Lead COMSEC USER	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.

Symbolförklaring



Användaren ritar ett diagonalt streck när tillsynen inte är tillämplig för materielen.



Användaren skriver sin signatur när tillsynen är utförd utan kvarstående fel.



Användaren ritar en cirkel när tillsynen är utförd, men kvarstående fel har inte kunnat avhjälpas. Felet är även antecknat på Felrapport.



Användaren skriver sin signatur i cirkeln när rapporterat fel är avhjälpt och struket på felrapporten.

Vid behov före insats, eller var 6:e månad.

Särskild tillsyn utförs av behörig personal. Åtgärder vid Särskild tillsyn, se TO, Särskild tillsyn och Grundtillsyn.

Om plomberingsetikett är skadad eller bruten, eller om misstanke att manipulation föreligger, ska materielen omedelbart tas ur drift och anmälan göras till US/SWE FMS COMSEC manager och organisationens Lead COMSEC USER.

Checklista

		1	2	3	4	
1.	KRYPTOTFN VIPER	Kontrollera plombering, åverkan och misstänkt manipulation.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	KRYPTOTFN VIPER	Kontrollera FSD märkskylt och individnummer.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	KRYPTOTFN VIPER	Kontrollera CCI-märkning.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	EMBALLAGE	Inventera emballage och dess innehåll.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	KRYPTOTFN VIPER	Genomför självttest.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	BATTERI	Underhållsladda ej driftsatt enhet var 6:e månad.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER