

TRUPPMINRÖJARE 1C MED REDSKAP

MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M4990-505031	TMR 1C /T
M4990-505511	RÖJAGG TMR 1C /T
M4990-505611	GRIPKLO TMR 1C /T
M4990-505711	MINVÄLT TMR 1C /T

Se även anvisningar enligt M7786-018011 IBOK TMR 1C.

Daglig tillsyn

Före körning

- Kontrollbok felrapportering
- Redskap skador, fastsättning
- Sidofack höger och vänster skador, läckage
- Bandaggregat läckage
- Motorutrymmet läckage
- Kylsystem vätskenivå
- Smörjsystem oljenivå
- Bränslesystem bränslenivå
- Hydraulsystem oljenivå mitt i övre fönstret, läckage
- Minröjarens nödstopp funktion
- Starta motorn indikatorer, larm
- Manöversystem funktion
- Videosystem bild, funktion, batterispänning
- Fjärrkontrollens nödstopp funktion

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER.

Under körning, vid rast

- Larm
- Luftrenare regelbunden kontroll/rengöring
- Redskap skador
- Røjaggregat slitage, fastsättning røjverktyg
- Minvält: stålullar, ledbara armar kärvning, rengöring
- Kylsystem rengöring in- och utloppsgaller, lameller

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER.

Røjaggregat - efter minutlösning

- Røjverktyg skador, fastsättning
- Røjaxel skador, skevhet, lagringar
- Røjaggregat splittersskador, sprickor, deformation
- Minsköld skador, fastsättning
- Släpskydd skador, fastsättning
- Stödhjul skador, fastsättning
- Røjarmar, redskapsfästen skador, infästning
- Chassi splittersskador, sprickor, deformation
- Motorutrymme skador, läckage
- Hydraulik slangbrott, läckage

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER.

Minvält - efter minutlösning

- Stålullar skador, sprickor, deformation
- Axel, lagringar skador
- Ledbara armar skador, sprickor, deformation, kärvning
- Ram, redskapsfästen skador, sprickor, fastsättning
- Minsköld skador, fastsättning
- Røjarmar infästningar
- Chassi splittersskador, sprickor, deformation
- Motorutrymme skador, läckage

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER.

Efter körning

- Rengöring spolning alternativt grovrengöring
- Røjaggregat: røjverktug, ram, skyddsbalk, minsköld, stödhjul rengöring, skador, slitage, deformation
- Gripklo rengöring, skador, deformation
- Røjarmar, redskapsfästen skador, fastsättning, gummidukar, rengöring bandhylla
- Bandaggregat skador, lösa bandplattor, bandspänning, läckage
- Chassi, luckor skador
- Sidofack skador, läckage, batterier
- Manöverpanel skador
- Motorutrymme skador, läckage
- Generatorns drivremmar skador, slitage, spänning
- Hydraulsystem filterindikator, oljenivå mitt i övre fönstret
- Bränslesystem tankning
- Manöversystem rengöring, skador, laddning batteri
- Videosystem, kameror rengöring (optik), skador, laddning batterier
- Kylsystem läckage, rengöring in- och utloppsgaller, lameller
- Luftrenare kontroll/rengöring
- Kontrollbok felrapportering
- Luckor stäng samtliga luckor
- Transportcontainer rengöring, lastsäkring, bränslenivå, oljor, kylvätska

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER.

Vid tankning

- Vätskor vätskenivåer
- Kontrollbok Anteckna påfyllda driv- och smörjmedel

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER.

Före transport

- Minröjare, transportcontainer lastsäkring, dörrar stängda
- Redskap, transportställ lastsäkring

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER.

Förvaring

- Avfuktning minröjare och transportcontainer en natt eller längre, anslut till avfuktning-anläggning
- Avfuktning redskap och transportställ längre tid än en månad, förvara materielen i avfuktat förråd
- Underhållsladdning fjärrkontroll och presentationsenhet anslut

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER.

Särskild tillsyn

Administrativa data

Registrerings-/individnummer	Komp	Plut	Övr.
------------------------------	------	------	------

Vårdansvarig brukare

För period 1	Vårdansvarig brukare
För period 2	Vårdansvarig brukare
För period 3	Vårdansvarig brukare
För period 4	Vårdansvarig brukare

Ansvarigt befäl eller arbetsledare (vård kontrollerad och godkänd)

För period 1	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 2	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 3	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 4	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.

Symbolförklaring



Brukaren ritar ett diagonalt streck när tillsynen inte är tillämplig för materielen.



Brukaren skriver sin signatur när tillsynen är utförd utan kvarstående fel.



Brukaren ritar en cirkel när tillsynen är utförd, men kvarstående fel har inte kunnat avhjälpas. Felet är även antecknat på Felrapport.



Brukaren skriver sin signatur i cirkeln när rapporterat fel är avhjälp och struket på felrapporten.

Var 200:e timme dock minst en gång per månad

Allmänt

		1	2	3	4	
1.	Rengöring	spola minröjaren och transportcontainern in- och utvändigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bandaggregat

		1	2	3	4	
2.	Bandaggregat, konsol, avskrapare	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Drivband	skador, deformation, lösa bandplattor, bandspänning 75-95 mm under bandhyllan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Stöd- och löprullar, ledarhjul	fastsättning, skador, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Drivhjul	fastsättning, skador, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Chassi

		1	2	3	4	
6.	Sidofack	lås, gångjärn, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Motorrumsluckor, gummistroppar, gasdämpare, rörhylsor, stöd, stödben, kablage	fastsättning, skador, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Dekaler, märkning	läsbarhet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

El- och manöversystem

		1	2	3	4	
9.	Batterier, polbultar, kabelskor, fästjärn	skador, proppar, vätskenivå, laddning >1,22,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Generator med drivremmar	skador, slitage, remspänning 10 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Hjälpestartuttag, belysning, kablage mm.	skador, kondens, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Manöversystem, central- och sändarenhet, kablage, antenner, fjärrkontroll, laddare, jordfelsbr. (2 st)	skador, fastsättning, funktionskontroll TEST/RESET	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	Videosystem, kablage, kameror, antenner, presentationsenhet, bildskärm	rengöring, skador, fastsättning, fukt/kondens	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Motorutrymme

		1	2	3	4	
14.	Motorutrymme	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.	Luftrenare, cyklon, filter	rengöring/filterbyte, inloppsslang	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.	Kylsystem, kylare, kylfläkt med kåpa	rengöring, skador, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.	Bränslesystem	läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18.	Smörjsystem	läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19.	Hydrauloljekylare, spärr	rengöring, läckage, spärrfunktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20.	Hydraulsystem	läckage, filterindikator	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Röjarmar

		1	2	3	4	
21.	Röjarmar	skador, deformation, sprickor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Röjaggregat

		1	2	3	4	
22.	Röjaggregat, ram, skydds balk, minsköld, anslagsgummin, retur fjädrar, stänkskydd	skador, sprickor, deformation, infästning röjarmar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23.	Röjaxel	skador, infästningar, deformation, tecken på överhettning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24.	Röjverktyg	36 st, infästningar, slitage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25.	Röjaxelns transmission, kedjor, varvtalsgivare	skador, kedjespänning 10 mm, smörjning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26.	Röjmotorer	läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27.	Stödhjul	skador, sprickor, infästningar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Gripklo

		1	2	3	4	
28.	Armar, leder, lagringar, hydraulik, riktningsventil, kablage, kamera, knivar	skador, fastsättning, deformation, läckage, funk/kondens, slitage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Minvält

		1	2	3	4	
29.	Ram, ledbara armar, lagringar, stålrollar	skador, deformation, sprickor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Transportställ

		1	2	3	4	
30.	Transportställ, kuggstångsdomkraftar	skador, fastsättning, kärvning, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Provkörning

		1	2	3	4	
31.	Minröjare	samtliga funktioner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Röjaggregat	rotation, varvtalsändring, marktryck	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Gripklo, gripklokamera	öppning/stängning, rotation, automatisk stängning, gripklolåsning, zoom	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Minvält, stålrollar, ledbara armar	kärvning, rotation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32.	Nödstoppsfunktioner	funktionsprov	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Övrigt

		1	2	3	4	
33.	Container, utrustning, tryckluftskompressor, elsvetsaggregat	skador, rengöring, inventering, kontrollbok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34.	Tidsbundet underhåll	kontroll gångtidmätare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tankning

		1	2	3	4	
--	Om tankning ej gjorts under perioden	enligt daglig tillsyn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Smörjning

		1	2	3	4	
35.	Smörjning enl. smörjschema	nivåer, smörjning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER.