

# PROVPLATS BRÅNET

## MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN

### ALLMÄNT

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M5043-826011	PROVKÄRRA BRÅNET /T
M8185-002000	PROVPLATS BRÅNET
M3608-613010	MOBIL VÄDERSTATION

### Vårdbestämmelser

Detta dokument beskriver genomförandet av grundtillsyn för Provplatssystem Brånet.

#### Anm

Rubriker avseende **Provkärria Brånet** innefattar både ledningsvagn och gästvagn.

Sk	=	Säkerhetskontroll
Gt 1	=	Grundtillsyn (utförs varje år)
Gt F	=	Grundtillsyn före förrådsställning, enligt Gt1
Pos	=	Positionsnummer
Se Xx	=	Se anvisningar

Allmänt gäller att kontroll ska ske beträffande skador, fastsättning och funktion.

### Referenser

Beteckning	Benämning
M7751-714001	FAG-F
SAAB FFB09-1023	Tillbehörslista för M8185-002000
AK GEM 06 200:31693/2009	Systembeskrivning Provplats Brånet
AK GEM 06 200:31695/2009	Drifhandbok Provplats Brånet
AK GEM 06 200:31697/2009	Användarinstruktion Provplats Brånet

## Utrustning

Den utrustning som erfordras utöver i systemet ingående delar är:

- klientdator
- Motorola kommunikationsradio

## Förberedelser

Koppla upp systemet enligt Drifthandbok Provplats Brånet, kapitel 2  
*Upprättande och funktionskontroll.*

## PROVKÄRRA BRÅNET, TRAFIKVÄRDIGHETSKONTROLL

Sk	Pos	Gt	System/komponent	Se Xx	Omfattning/felyttring
		1			
x	1	x	Fordonsdelen		Trafikvärdighetskontroll utförs enligt: M7751-714001, FAG-F

## PROVKÄRRA BRÅNET, ALLMÄNT

Sk	Pos	Gt	System/komponent	Se Xx	Omfattning/felyttring
		1			
	2	x	Utrustning		Inventering enligt tillbehörslista
	3	x	Märkning		Materiel i tillbehörslistan märkt med tillhörighet Provplats Brånet
	4	x	Dokumentation		Dokumentationspärm komplett enligt innehållsförteckning
	5	x	Kontrollbok		Kontroll och uppföljning av: registreringsbevis, reparationsjournal, bevakningskort, felrapport

## PROVKÄRRA BRÅNET, UTVÄNDIGT

Sk	Pos	Gt	System/komponent	Se Xx	Omfattning/felyttring
		1			
	6	x	Dörr, handtag, lås, tätninglist		Skevhet, funktion, sprickor, täthet
	7	x	Väggar och tak		Fria från skador
	8	x	Takstege		Fastsättning, skador
	9	x	Anslutningsfack		Materielen finns, skador, fastsättning, funktion
	10	x	Anslutningsfack, märkning		Befintlighet, läsbarhet
	11	x	Blixtljus (endast ledningsvagn)		Funktion

## PROVKÄRRA BRÄNET, INVÄNDIGT

Sk	Pos	Gt	System/komponent	Se Xx	Omfattning/felyttring
		1			
x	12	x	Golv, väggar, tak		Skador
	13	x	Arbetsbord och stolar		Skador
	14	x	Stativ		Fastsättning
	15	x	Elcentral 230 V		Skador, test av jordfelsbrytare
	16	x	Kablage och kontakter		Skador
	17	x	Belysning		Funktion
	18	x	UPS och nödbelysning		Nödbelysning aktiveras då elkraftmatning till UPS försvinner och strömbrytaren vid arbetsbordets mitt är i läge TILL (uppåt)
	19	x	Klimatanläggning		Funktion av fläkt, värme, kyla. <b>OBS!</b> Luckan till kompressorn måste vara öppen vid test av kyla
	20	x	Elektriska värmeelement		Funktion
	21	x	NBC-system (CBRN)		Funktion. Vid misstanke om kontamination, byt filter
22	x	Vagnens övertryck		Funktion, övertrycket ska vara ca 200 Pa, justera vid behov	

## SPRIDARUTRUSTNING

Sk	Pos	Gt	System/komponent	Se Xx	Omfattning/felyttring
		1			
	23	x	Märkning		Befintlighet, läsbarhet
	24	x	Kompressor		Skador, funktion
	25	x	Spridaraggregat		Skador
	26	x	Kablage, kontakter		Skador, fastsättning
	27	x	Kompass		Funktion

## VÄDERMAST, MÄTPLATS

Sk	Pos	Gt	System/komponent	Se Xx	Omfattning/felyttring
		1			
x	28	x	Fordonsdelen		Trafikvärdighetskontroll utförs enligt: M7751-714001, FAG-F
	29	x	Märkning		Befintlighet, läsbarhet
	30	x	Kablage, kontakter		Skador, fastsättning
	31	x	Monterad utrustning		Fastsättning, skador
	32	x	Vinsch och vajer		Skador, funktion

## SYSTEM, FUNKTION

Sk	Pos	Gt	System/komponent	Se Xx	Omfattning/felyttring
		1			
	33	x	Antiviruskydd		Senaste virusdefinitionerna installerade
	34	x	Backup-funktion, ledningsserver		Kontroll
	35	x	Tidssynkronisering enligt Användarinstruktion Provplats Brånet		Tid och datum på server och klient skall vara lika inom rimlig marginal (1 sek)
	36	x	Kommunikationsradions PA- funktion (endast ledningsvagn)		Kontroll
	37	x	Kommunikationsradions radiofunktion (endast ledningsvagn)		Testa funktion mot handburen Motorola
	38	x	Överföring väderdata från spridarfordon till ledningsvagn		Funktionskontroll
	39	x	Överföring väderdata från mätplats till ledningsvagn		Funktionskontroll
	40	x	Överföring partikeldata från mätplats till ledningsvagn		Funktionskontroll
	41	x	Webbkamera		Funktionskontroll från ledningsvagn ( <a href="http://192.168.10.20">http://192.168.10.20</a> )
	42	x	Blixtljus mätplats		Funktionskontroll