

## STVLÅDA 50W /T

### MATERIELVÅRDSSHEMA GRUNTILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M1893-793111	STVLÅDA 50W /T

### Vårdbestämmelser

Information för det aktuella underhållsobjektet, se TO UF RA 1550-020014.

GT 1	=	Grundtillsyn (utförs varje år)
GT F	=	Grundtillsyn före förrådsställning, enligt GT1
Pos	=	Positionsnummer enligt TO UF RA 1550-020014

Allmänt gäller att kontroll ska ske beträffande skador, fastsättning och funktion.

### Referenser

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7781-006694	TEKNISK ORDER UF

### Utvändig grundtillsyn av stativlåda

Pos	Gt	System/komponent	Se Ref	Omfattning/felyttring
	1			
3.1	X	Låda		Materielen är fri från skador.
3.2	X	Lock		Materielen är fri från skador.
3.3	X	Lås och handtag		Funktion, materiel är fri från skador.

### Invändig grundtillsyn av stativlåda

Pos	Gt	System/komponent	Se Ref	Omfattning/felyttring
	1			
4.1	X	Gummidämpare		Funktion, hel
4.2	X	Ram		Hel, fastsatt
4.3	X	Jordplint		Fastsatt
4.4	X	Tillbehörlåda		Funktion, hel
4.5	X	Kabelsäck		Hel, komplett
4.6	X	Handmikrotelefonhållare med fäste		Funktion, materiel är fri från skador.

### Elinstallation

Pos	Gt	System/komponent	Se Ref	Omfattning/felyttring
	1			
5.1	X	Okulärkontroll in- och uttagspanel		Inga synliga skador
5.2	X	Kablage		Inga synliga skador
5.3	X	Jordflätor		Befintlighet, fastsättning, inga synliga skador
5.4	X	Spänningsmatning 24 V		Funktion
5.5	X	Likriktare 24 V, 50 A		
5.5.1	X	Okulärkontroll		Inga synliga skador, fastsättning
5.5.2	X	Normal drift		Likriktaren ström-försörjer 24 V-lasterna, $27,0 \pm 0,2$ V
5.5.3	X	Grundtillsyn likriktare		Se TO UF EL 220-013579

## Övrig utrustning

Pos	Gt	System/komponent	Se Ref	Omfattning/felyttring
	1			
6.1	X	RA 1550		Se TO UF SAMBAND 100-013442
6.2	X	Fordonsenhet 50W RA1550/Fordonsenhet 50W T2		Se TO AF SAMBAND 100-010904
6.3	X	Förstärkare		Funktion, inga synliga skador
6.4	X	Högtalare		Funktion, inga synliga skador
6.5	X	Kablage		Funktion, inga synliga skador