

## LASERPEKARE 1000P

### MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning  
M3227-507011

Förrådsbenämning  
Laserpekare 1000P /T

#### VARNING

Laser klass 4.

Denna klassning innebär att laserstrålning är farlig för direkt bestrålning och reflexer, även diffusa reflexer, är farliga att betrakta.  
Beakta bestämmelser enligt Säkl G kap 6. Risk för permanenta ögonskador.  
Risk för brännskador på nära håll.  
Riskavstånd för oskyddat öga är 605 meter. Riskavstånd för oskyddad hud är 10,6 meter.  
Rikta aldrig lasern mot någon person, djur eller mot speglar eller andra reflekterande ytor.  
Titta aldrig mot laserstrålen med oskyddat öga eller med förstorande optik.  
Laser med synliga skador får inte användas.  
Laserpekare 1000P är ej tillåten att användas inomhus utan DÄMPFILTER OD3,5 M3227-507099.

### Daglig tillsyn

#### Åtgärder före användning

- Laserpekare, avtryckarkabel      Kontroll skador
- Batterier      Kondition, byte
- Funktion      Provning

#### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

## Åtgärder under användning

- Batterier Byte efter behov

**RAPPORTERA FEL OCH BRISTER**

## Åtgärder efter användning

- Batterier Borttagning
- Rengöring Efter behov
- Laserpekare, avtryckarkabel Kontroll skador

**RAPPORTERA FEL OCH BRISTER**

## Förvaring

- Avfuktning förvaras i avfuktat förråd vid förvaring längre tid än en månad

**RAPPORTERA FEL OCH BRISTER**

## Särskild tillsyn

### Administrativa data

Registrerings-/individnummer	Komp.	Plut.	Övr.
------------------------------	-------	-------	------

### Vårdansvarig brukare

För period <b>1</b>	Vårdansvarig brukare
För period <b>2</b>	Vårdansvarig brukare
För period <b>3</b>	Vårdansvarig brukare
För period <b>4</b>	Vårdansvarig brukare

### Ansvarigt befäl eller arbetsledare (vård kontrollerad och godkänd)

För period <b>1</b>	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period <b>2</b>	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period <b>3</b>	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period <b>4</b>	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.

### Symbolförklaring



Brukaren ritat ett diagonalt streck när tillsynen inte är tillämplig för materielen.



Brukaren skriver sin signatur när tillsynen är utförd utan kvarstående fel.



Brukaren ritat en cirkel när tillsynen är utförd, men kvarstående fel har inte kunnat avhjälpas. Felet är även antecknat på Felrapport.



Brukaren skriver sin signatur i cirkeln när rapporterat fel är avhjälpt och struket på felrapporten.

Varje månad

**Del av materiel**

		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	
<b>1.</b>	Batterifacket	Kontroll skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>2.</b>	Laserpekare	Rengöring efter behov	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>3.</b>	Laserpekarens hus	Kontroll skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>4.</b>	Objektivlocket	Kontroll skador, sitter fast	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>5.</b>	Objektivets lins	Kontroll skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>6.</b>	Batterifackets lock	Kontroll skador, sitter fast	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>7.</b>	Funktionsomkopplaren	Kontroll skador, de olika lägena går att ställa in samt att de inte kärvar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>8.</b>	Armeringspluggen	Kontroll skador, sitter fast	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>9.</b>	Uttaget för avtryckarkabel	Kontroll skador, sitter fast	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>10.</b>	Avtryckarkabel	Kontroll skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>11.</b>	Laserpekare	Funktionskontrollera laserpekaren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>12.</b>	Avtryckarkabel	Funktionskontrollera avtryckarkabeln	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>13.</b>	Batteri	Borttagning, kondition och eventuellt byte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>14.</b>	Tillbehör	Kontroll skador, inventering enligt tillbehörslistan M7777-143780	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**RAPPORTERA FEL OCH BRISTER**