

KRYPTOTELEFON 760/7601

MATERIELVÅRDSSHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M3858-760011	KRYPTOTELEFON 760 /T
M3858-760111	KRYPTOTFN 7601 /T

Referenser

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7781-008055	TO UF SAMBAND 610-030191 Särskild tillsyn och Grundtillsyn, KRYPTOTELEFON 760/7601 /T
M7782-112007	NORM KORTTIDSFÖRV

Daglig tillsyn

Daglig tillsyn utförs före och efter användning. TO UF SAMBAND 610-030191 beskriver placering av plombering och märkning.

Före användning

- KRYPTOTELEFON 760/7601 Kontrollera plombering, åverkan, misstänkt manipulation samt CCI-märkning

Om plomberingsetikett är skadad eller bruten ska detta omedelbart anmälas enligt de rutiner som beskrivs i H TST Grunder.

Efter användning

- KRYPTOTELEFON 760/7601 Torka av utrustningen med lätt fuktad trasa.

Förvaring

- AVFUKTNING Förvara materielen i avfuktat förråd vid förvaring längre tid än en månad.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Särskild tillsyn

Administrativa data

Registrerings-/individnummer	Komp	Plut	Övr.
------------------------------	------	------	------

Vårdansvarig brukare

För period 1	Vårdansvarig brukare
För period 2	Vårdansvarig brukare
För period 3	Vårdansvarig brukare
För period 4	Vårdansvarig brukare

Ansvarigt befäl eller arbetsledare (vård kontrollerad och godkänd)

För period	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
1					
2					
3					
4					

Symbolförklaring



Brukaren ritar ett diagonalt streck när tillsynen inte är tillämplig för materielen.



Brukaren skriver sin signatur när tillsynen är utförd utan kvarstående fel.



Brukaren ritar en cirkel när tillsynen är utförd, men kvarstående fel har inte kunnat avhjälpas. Felet är även antecknat på Felrapport.



Brukaren skriver sin signatur i cirkeln när rapporterat fel är avhjälp och struket på felrapporten.

Särskild tillsyn utförs vid behov, t ex före insats eller vid korttidsförvaring.

Särskild tillsyn utförs av behörig personal. Åtgärder vid Särskild tillsyn, se TO, Särskild tillsyn och Grundtillsyn.

Om plomberingsetikett är skadad eller bruten ska detta omedelbart anmälas enligt de rutiner som beskrivs i H TST Grunder.

Checklista KRYPTOTELEFON 760/7601

		1	2	3	4	
1.	KRYPTOTELEFON	Kontrollera plombering, åverkan och misstänkt manipulation.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	KRYPTOTELEFON	Kontrollera CCI-märkning.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	EMBALLAGE MED INNEHÅLL	Inventera emballage.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	KRYPTOTELEFON	Anslut telefonen och kontrollera självtst.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	KRYPTOTELEFON	Genomför nyckelinläsning.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	KRYPTOTELEFON	Genomför nummerradering och grundinställning.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	KRYPTOTELEFON	Kontrollera självtst efter grundinställning.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	KRYPTOTELEFON	Rengör telefonen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	KRYPTOTELEFON	Kontrollera signering och programmeringsinstruktion.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER