

## PANSARTERRÄNGBIL 360A

### MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

<b>Förrådsbeteckning</b>	<b>Förrådsbenämning</b>
M5211-360011	TRPTPPATGB 360A /T
M5211-360111	STRIPATGB 360A /T
M5211-360611	SJTTPPATGB 360A /T
M5211-360811	REPPATGB 360A /T

## Vårdbestämmelser

Kontroll och översyn enligt Materielvårdsschema Grundtillsyn ska utföras varje år.

Regler och riktlinjer för grundtillsynens genomförande återfinns i M7751-714001 FAG F (Försvarsmaktens Regler för Grundtillsyn av Fordon).

Grundtillsynen är indelad i två delar:

- GT1, 2, 4, 10 = när materielen efter kontroll och reparation ska tas i bruk.
- GTF = när materielen efter kontroll och reparation ska förrådsställas.

Säkerhetskontroll ska utföras av särskilt utbildad personal vid byte av brukare mellan två grundtillsyner.

Trafiksäkerhetskontroll ska utföras av särskilt utbildad personal enligt Transportstyrelsens föreskrifter.

Allmänt gäller att kontroll ska ske beträffande skador, fastsättning, funktion, läckning och att särskild tillsyn ska vara genomförd.

Protokoll över gjorda iakttagelser förs direkt i schemat, som ska utgöra underlag för reparationsbeställning. Översyn ska utföras av därtill utbildad personal och alltid upptas på reparationsbeställning enligt ovan.

Datum, plats och signatur för utförd trafiksäkerhetskontroll och grundtillsyn redovisas på bevakningskort i kontrollboken.

Materielvårdsschemat arkiveras till nästa grundtillsyn.

Anvisningar för smörjning finns i smörjschemat och instruktionsboken.

---

Sk	=	Säkerhetskontroll vid byte av brukare av materielen
GT1	=	Grundtillsyn (utförs varje år)
GT2	=	Grundtillsyn (utförs vartannat år)
GT4	=	Grundtillsyn (utförs vart fjärde år)
GT10	=	Grundtillsyn (utförs vart tionde år)
GTF	=	Grundtillsyn före förrådsställning, utför aktuella GT samt punkter i kolumn GTF
Trf-säk	=	Trafiksäkerhetskontroll enligt Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2017:54
Ibok	=	Se anvisningar i instruktionsbok
Rbok	=	Se anvisningar i reparationsbok
Opkod	=	Operationskod/åtgärdskod

## Referenser

<b>Förrådsbeteckning</b>	<b>Förrådsbenämning</b>
M7786-040000AB	IBOK TRPTPPATGB 360
M7786-040020	IBOK STRIPATGB 360
M7786-040030	IBOK SJTPPATGB 360
M7786-040040	IBOK REPPATGB 360
M7787-039111	RBOK 1 PATGB 360
M7787-039121	RBOK 2 PATGB 360
M7787-039141	RBOK 4 PATGB 360
M7782-021862	MVSCHD PATGB 360
M7782-021863	MVSCHS PATGB 360
M7782-021864	SMSCH TRPTPPATGB360
M7782-024554	SMSCH REPPATGB360A
M7782-024564	SMSCH SJTPPATGB360A
M7782-024574	SMSCH STRIPATGB360A
M7782-023591	MVSCHG LEDNINST GEN
M7782-020591	MVSCHG VAPENSTN 01
M7751-714001	FAG F
M7102-259180	Besiktningssprotokoll fordon Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2017:54 "Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kontrollbesiktning"

## Individ- och statusuppföljning

Datum: \_\_\_\_\_

Utfört vid: \_\_\_\_\_

Milregnr: \_\_\_\_\_

Utfört av: \_\_\_\_\_

Variant: \_\_\_\_\_

Vägmätarställning: \_\_\_\_\_

	Individnummer:	Mätarvärde:	Ej utförda TO:
Motor	_____	_____	_____
Växellåda	_____	_____	_____
Fördelningsväxellåda	_____	_____	_____
Bildförstärkare 1	_____	_____	_____
Bildförstärkare 2	_____	_____	_____
Vapenstation 01	_____	_____	_____
Operatörspanel 1	_____	_____	_____
Operatörspanel 2	_____	_____	_____
Operatörspanel 3	_____	_____	_____
Operatörspanel 4	_____	_____	_____
Operatörspanel 5	_____	_____	_____
Operatörspanel 6 (TRPTPPATGB 360A, STRIPATGB 360A)	_____	_____	_____
Anslutningsenhet 2L	_____	_____	_____
Centralenhet 4L	_____	_____	_____

Tillägsskydd Skarpa: \_\_\_\_\_ Övning: \_\_\_\_\_

Antal mm:

Individnummer:

Datum:

Mönsterdjup Däck H1	_____	Stötdämpare H1	_____	_____
Mönsterdjup Däck H2	_____	Stötdämpare H2	_____	_____
Mönsterdjup Däck H3	_____	Stötdämpare H3	_____	_____
Mönsterdjup Däck H4	_____	Stötdämpare H4	_____	_____
Mönsterdjup Däck V1	_____	Stötdämpare V1	_____	_____
Mönsterdjup Däck V2	_____	Stötdämpare V2	_____	_____
Mönsterdjup Däck V3	_____	Stötdämpare V3	_____	_____
Mönsterdjup Däck V4	_____	Stötdämpare V4	_____	_____
		Brandsläckare Motorrum 1	_____	_____
	Status: _____	Tillverkningsdatum: _____	Brandsläckare Motorrum 2	_____
Batteri 1	_____	Brandsläckare Stridsutrymme V-Fram	_____	_____
Batteri 2	_____	Brandsläckare Stridsutrymme V-Mitt	_____	_____
Batteri 3	_____	Brandsläckare Stridsutrymme V-Bak	_____	_____
Batteri 4	_____	Däckbrandsläckare Höger	_____	_____
Batteri 5	_____	Däckbrandsläckare Vänster	_____	_____
Batteri 6	_____			
Batteri 7	_____			
Batteri 8	_____			

Oxygen SJTPPATGB 360A: Tillverkningsdatum:    Monteringsdatum:

Oxygenslang Högtryck 1	_____	_____
Oxygenslang Högtryck 2	_____	_____
Oxygenslang Högtryck 3	_____	_____
Oxygenslang Högtryck 4	_____	_____
Oxygenslang Högtryck 5	_____	_____
Oxygenslang Högtryck 6	_____	_____
Oxygenslang Lågtryck 1	_____	_____
Oxygenslang Lågtryck 2	_____	_____
Oxygenslang Lågtryck 3	_____	_____
Oxygensensor	_____	_____

## Allmänt

Sk	GT					System/komponent	Se bok	Omfattning	Opkod	Felyttring	Sign	Åtgärd	Sign
	1	2	4	10	F								
x	x					Kontrollbok		Komplett enligt Vård FM					
	x					Särskild tillsyn		Utförd max 30 dagar innan GT					
	x					Felrapport		Kvarstående fel					
	x					Bevakningskort		Kontroll avseende utförda åtgärder					
	x					TO		Kontroll avseende ej utförda TO					
	x					Trafiksäkerhetskontroll		Enligt Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2017:54					
	x					GT samband		Enligt M7782-023591 MVSCHG LEDNINST GEN					
	x					GT Vapenstation 01		Enligt M7782-020591 MVSCHG VAPENSTN 01					



## Framtill

Sk	GT					System/komponent	Se bok	Omfattning	Opkod	Felyttring	Sign	Åtgärd	Sign
	1	2	4	10	F								
	x					Vagnskropp	Rbok	skador, fastsättning					
	x					Strålkastare	Rbok	skador, fastsättning					
x	x					IR-belysning	Rbok	skador					
x	x					Reflexer, 2 st. vita		skador, fastsättning					
	x					Framåtriktad kamera		skador, fastsättning					
	x					Registreringsnummer		läsbarhet					
	x					Siren (SJTPPATGB 360A)		skador, fastsättning					
	x					Rödakorsmarkering (SJTPPATGB 360A)		skador, fastsättning					
	x					Vajerstyrning (REPPATGB 360A)	Rbok	skador, fastsättning, funktion					
x	x					Rökkastare		skador, rengöring					
	x					Vagnskropp, tillägsskydd, ytbehandling, märkning, skyltar		skador, typ av skydd, fastsättning, läsbarhet					
	x					Ytbehandling, målning		Vid behov - rostskyddsbehandling och ommålning					

## Höger sida

Sk	GT					System/komponent	Se bok	Omfattning	Opkod	Flyttring	Sign	Åtgärd	Sign
	1	2	4	10	F								
x						Vagnskropp	Rbok	skador, fastsättning					
x						Väska för maskeringsnät		visuell kontroll (skador)					
x						Utvändiga luckor HO20, HO24, HO26 och HO60 (alla utom REPPATGB 360A)	Rbok	funktion, skador, fastsättning, tätning					
x						Utvändiga luckor HO28 och HO22	Rbok	funktion, skador, fastsättning, tätning, läckage					
x						Utvändiga luckor HO20, HO26 och HO60 (REPPATGB 360A)	Rbok	funktion, skador, fastsättning, tätning					
x						HO60 däckbrandsläckare		fastsättning, vägning, tillsynsdatum, serienummer					
x						Körriktningsvisare		skador, fastsättning					
x						Sidomarkeringsljus		skador, fastsättning					
x						Sidoriktad kamera		skador, fastsättning					
x						Hjul, däck, fälgar, navkapslar		slitage, skador					
x						Rödakorsmarkering (SJTPPATGB 360A)		skador, fastsättning					
x						Däckbrandsläckning, munstycken, lock		skador, fastsättning					
x						Vajerstyrningar (REPPATGB 360A)	Rbok	skador, fastsättning, funktion					
x						Vinsch och lina (REPPATGB 360A)		skador, fastsättning, läckage					
x						Hydraulrör och -slangar	Rbok	skador, fastsättning, läckage					
x						Vagnskropp, tilläggsydd, ytbehandling, märkning, skyltar		skador, typ av skydd, fastsättning, läsbarhet					

Sk	GT					System/komponent	Se bok	Omfattning	Opkod	Felyttring	Sign	Åtgärd	Sign
	1	2	4	10	F								
x						Ytbehandling, målning		Vid behov - rostskyddsbehandling och ommålning					

## Baktill

Sk	GT					System/komponent	Se bok	Omfattning	Opkod	Felyttring	Sign	Åtgärd	Sign
	1	2	4	10	F								
x						Vagnskropp	Rbok	skador, fastsättning					
x						Bakåtriktad kamera		skador, fastsättning					
x						Uttag ovanför rampen		skador, funktion					
x						Belysning		skador, fastsättning					
x						Registreringsnummer		läsbarhet					
x						Reflexer, 4 st. röda		skador, fastsättning					
x						Rödakorsmarkering (SJTPPATGB 360A)		skador, fastsättning					
x						Dragkrok		skador, fastsättning, slitage, funktion					
x						Bränsletankar	Rbok	Kontroll kondensvatten					
x						Släpvagnsuttag		skador, fastsättning					
x						Manövrering ramp	Rbok	skador, funktion					
x						Rampens varningssignal	Rbok	funktion					
x						Utvändiga luckor HO29, HO30, HO17, HO18 och HO50	Rbok	funktion, skador, fastsättning, tätning					
x						Släpvagnsbromsuttag	Rbok	skador, fastsättning, läckage, funktion					
x						Bränsleledningar, bränsletankar	Rbok	slitage, skador, skador, fastsättning, läckage					
x						Hydraulrör och -slangar	Rbok	skador, fastsättning, läckage					

Sk	GT					System/komponent	Se bok	Omfattning	Opkod	Felyttring	Sign	Åtgärd	Sign
	1	2	4	10	F								
x						Vagnskropp, tilläggsydd, ytbehandling, märkning, skyltar		skador, typ av skydd, fastsättning, läsbarhet					
x						Ytbehandling, målning		Vid behov - rostskyddsbehandling och ommålning					

### Vänster sida

Sk	GT					System/komponent	Se bok	Omfattning	Opkod	Felyttring	Sign	Åtgärd	Sign
	1	2	4	10	F								
x						Vagnskropp	Rbok	skador, fastsättning					
x						Väskor för maskeringsnät		visuell kontroll (skador)					
x						Utvändiga luckor HO59, HO53, HO57, HO23 och HO19 (alla utom REPPATGB 360A)	Rbok	funktion, skador, fastsättning, tätning					
x						Tillbehörsfack HO57 hållare oxygenflaskor, regulatorer, oxygenslangar (SJTPPATGB 360A)		Funktion, skador, datum (slangar)					
x						Utvändiga luckor HO59, HO53, HO23 och HO19 (REPPATGB 360A)	Rbok	funktion, skador, fastsättning, tätning					
x						Tillbehörsfack HO59 däckbrandsläckare		fastsättning, vägning, tillsynsdatum, serienummer					
x						Körriktningsvisare		skador, fastsättning					
x						Sidomarkeringsljus		skador, fastsättning					
x						Sidoriktad kamera		skador, fastsättning					
x						Hjul, däck, fälgar, navkapslar		slitage, skador					
x						Rödakorsmarkering (SJTPPATGB 360A)		skador, fastsättning					

Sk	GT					System/komponent	Se bok	Omfattning	Opkod	Felyttring	Sign	Åtgärd	Sign
	1	2	4	10	F								
x						Däckbrandsläckning, munstycken, lock		skador, fastsättning					
x						Vajerstyrningar (REPPATGB 360A)	Rbok	skador, fastsättning, funktion					
x						Vinsch och lina (REPPATGB 360A)	Rbok	skador, fastsättning, läckage					
x						Hydraulrör och -slangar	Rbok	skador, fastsättning, läckage					
x						Vagnskropp, tilläggsskydd, ytbehandling, märkning, skyltar		skador, typ av skydd, fastsättning, läsbarhet					
x						Ytbehandling, målning		Vid behov - rostskyddsbehandling och ommålning					

## Upptill

Sk	GT					System/komponent	Se bok	Omfattning	Opkod	Felyttring	Sign	Åtgärd	Sign
	1	2	4	10	F								
x						Vagnskropp	Rbok	skador, fastsättning					
x						Vajerskärare		fastsättning, vajer					
x						Utvändiga luckor HO4, HO7, HO42, HO11 och HO12 (alla utom SJTPPATGB 360A)	Rbok	funktion, skador, fastsättning, tätning					
x						Utvändiga luckor HO4, HO7 och HO11 (SJTPPATGB 360A)	Rbok	funktion, skador, fastsättning, tätning					
x						Luftintag och -utlopp på lucka HO1		skador, fastsättning					
x						Taklåda		skador, fastsättning, funktion					
x						Utryckningsljus		skador, fastsättning					
x						Rödakorsmarkering (SJTPPATGB 360A)		skador, fastsättning					
x						Kylvätska	Rbok	kylvätskenivå, kvalitetskontroll					

Sk	GT					System/komponent	Se bok	Omfattning	Opkod	Felyttring	Sign	Åtgärd	Sign
	1	2	4	10	F								
x						Torrluftsanslutning		funktion, tätning					
x						Elanslutningar		skador, funktion					
x						Rekyldämparens rekylfjäder	Rbok	funktion					
x						Rekyldämpare	Rbok	funktion					
x						Vagnskropp, halkskydd, ytbehandling		funktion, skador					
x						Ytbehandling, målning		Vid behov - rostskyddsbehandling och ommålning					

### Motorutrymme

Sk	GT					System/komponent	Se bok	Omfattning	Opkod	Felyttring	Sign	Åtgärd	Sign
	1	2	4	10	F								
x						Motorutrymme, slangar, rör, anslutningar, fästen, kablage	Rbok	skador, fastsättning, läckage, märkning					
x						Arbetsbelysning, uttag 24V		skador, fastsättning, funktion					
x						Avluftning bromsvätskebehållare	Rbok	skador, igensättning					
x						Cyklonrenare luftintag	Rbok	rengöring					
x						Luftfilterelement		byte					
x						Motorns drivremmar (GT1 eller 1000 h)	Rbok	skador, fastsättning, funktion, remspänning					
		x				Kylfläkt	Rbok	skador, fastsättning, radiellt eller axiellt spel, sprickor, repor, deformation					
x						Inloppsspjäll	Rbok	funktionsprov (skador, fastsättning, funktion)					

Sk	GT					System/komponent	Se bok	Omfattning	Opkod	Felyttring	Sign	Åtgärd	Sign
	1	2	4	10	F								
x						Elektrisk kylvätskevärmare	Rbok	funktion					
x						Hydraulrör och -slangar	Rbok	skador, fastsättning, läckage					
		x			x	Kylvätska	Rbok	byte					
			x			Kylarenhet	Rbok	rengöring					
x						Nedre kylvätskekylare		kontroll					
		x				Nedre kylvätskekylare		rengöring					
			x			Motorns termostater	Rbok	byte					
			x			Filter vevhusventilation	Rbok	rengöring					
x						Bromsackumulatortryck	Rbok	mätning (kvävgastryck)					
x						Ventilspel och enhetsinsprutare (2000 h eller vid ny motor första gången efter 500 h)	Rbok	justering					
x						Hydraulsystem	Rbok	funktion (tryckmätning)					
x						Bränslematartank nivåvakt	Rbok	funktion					
		x				Matarsystem	Rbok	funktion					
x						Tryckluftssystem	Rbok	kontroll (läckage)					
		x				Tvåkrets skyddsventil	Rbok	funktion					
x						Motorutrymme	Rbok	rengöring					
x						Motorns oljerenare (GT1 eller 500 h, var 180:e dag om NATO-drivmedel används)	Rbok	rengöring					
x						Motorolja och filter (GT1 eller 500 h, var 180:e dag om NATO-drivmedel används)	Rbok	byte					
		x				Motoraggregat		kontroll linjering					

Sk	GT					System/komponent	Se bok	Omfattning	Opkod	Felyttring	Sign	Åtgärd	Sign
	1	2	4	10	F								
x						Ytbehandling, målning		Vid behov - rostskyddsbehandling och ommålning					

## Förarutrymme

Sk	GT					System/komponent	Se bok	Omfattning	Opkod	Felyttring	Sign	Åtgärd	Sign
	1	2	4	10	F								
x						Förarutrymmet allmänt: reglage, omkopplare, pedaler, instrument, mätare, strömställare, hållare		skador, fastsättning, funktion					
	x					Brandsläckare	Rbok	vägning, tillsynsdatum, serienummer					
	x					Bränslemätare	Rbok	funktion					
	x					Identifiering, chassinummer		Kontrollera att uppgifter i registreringsbevis överensstämmer med fordonets tekniska status					
	x					Innerbelysning		skador, fastsättning, funktion					
x	x					Signalhorn		funktion					
	x					Körriktningsvisare		funktion					
	x					Observationsutrustning		funktion, skador					
	x					Bildförstärkare	Rbok	funktion					
x	x					Prismaskyddsglas och vindruta, uppvärmning	Rbok	funktion					
	x					Rödakorsmarkering, uppvärmning (SJTPPATGB 360A)		funktion					
	x					Kamerasystem	Rbok	funktion					
	x					Spolning, torkare		funktion, skador					
x	x					IR-belysning	Rbok	funktion, synlighet					



Sk	GT					System/komponent	Se bok	Omfattning	Opkod	Felyttring	Sign	Åtgärd	Sign
	1	2	4	10	F								
x						Strålkastare	Rbok	funktion, inställning					
x						Belysning		funktion					
x						Släpvagnsanslutningar	Rbok	funktion					
x						PWMS programvara	Rbok	funktionstest					
x						IVCS programvara	Rbok	funktionstest					
x						Bildskärm	Rbok	funktion, skador, pixlar					
x						Förestol		skador, fastsättning, funktion					
x						Ratt, styrkolonn, justeranordningar		skador, fastsättning, funktion					
x						Invändig lucka HI2	Rbok	skador, fastsättning, funktion					
x						Manövrering ramp	Rbok	funktion, skador					
x						Nödväxeldon	Rbok	skador, fastsättning					
x						Länsypump	Rbok	funktion					
x						Ytbehandling, målning		Vid behov - rostskyddsbehandling och ommålning					

### Skyttens plats (alla utom SJTPPATGB 360A)

Sk	GT					System/komponent	Se bok	Omfattning	Opkod	Felyttring	Sign	Åtgärd	Sign
	1	2	4	10	F								
	x					Skyttens plats allmänt: reglage, omkopplare, instrument, strömställare, hållare		skador, fastsättning, funktion					
	x					Innerbelysning		skador, fastsättning, funktion					
x	x					Skyttens stol		skador, fastsättning, funktion					
	x					Fäste för centralenhet vapenstation 01 (FCU)		skador, fastsättning, funktion					
	x					Invändig lucka HI3, HI4 och HI5	Rbok	skador, fastsättning, funktion					
x	x					Fördelningsväxellådans gummiplatta	Rbok	skador, fastsättning, läckage					
x	x					Rökkastarsystem	Rbok	funktion					
x	x					Avfyringsdon rökkastare SGLS	Rbok	skador, rengöring, funktion					
x	x					Prismaskyddsglas och vindruta, uppvärmning	Rbok	funktion					
	x					Batterier	Rbok	fastsättning, anslutning, status					
	x					Ytbehandling, målning		Vid behov - rostskyddsbehandling och ommålning					

## Vagnchefens plats

Sk	GT					System/komponent	Se bok	Omfattning	Opkod	Flyttring	Sign	Åtgärd	Sign
	1	2	4	10	F								
	x					Vagnchefens plats allmänt: reglage, omkopplare, instrument, strömställare, hållare		skador, fastsättning, funktion					
	x					Innerbelysning		skador, fastsättning, funktion					
	x					Bildskärm kamera	Rbok	funktion, skador, pixlar					
	x					Kamerasystem	Rbok	funktion					
x	x					Vagnchefens stol	Rbok	skador, fastsättning, funktion					
	x					Inloppsfilter klimatanläggning (alla utom SJTPPATGB 360A)		kontroll					
	x					Invändig lucka HI6 (alla utom SJTPPATGB 360A)	Rbok	skador, fastsättning, funktion					
	x					Invändig lucka HI3, HI4 och HI5 (SJTPPATGB 360A)	Rbok	skador, fastsättning, funktion					
					x	Spolvätska		tömning					
	x					Brandsläckare (alla utom SJTPPATGB 360A)	Rbok	vägning, tillsynsdatum, serienummer					
	x					Bildförstärkare	Rbok	funktion					
x	x					Prismaskyddsglas och vindruta, uppvärmning	Rbok	funktion					
	x					Batterier (SJTPPATGB 360A)	Rbok	fastsättning, anslutning, status					
	x					Ytbehandling, målning		Vid behov - rotskyddsbehandling och ommålning					

## Transportutrymme

Sk	GT					System/komponent	Se bok	Omfattning	Opkod	Felyttring	Sign	Åtgärd	Sign
	1	2	4	10	F								
	x					Transportutrymme allmänt: reglage, omkopplare, instrument, strömställare, hållare		skador, fastsättning, funktion					
	x					Jordfelsbrytare 30mAh	Rbok	funktion					
	x					Jordfelsbrytare för intag 300mAh	Rbok	funktion					
				x		EMC/EMP filter (ESPSP2)	Rbok	funktion					
	x					Innerbelysning		skador, fastsättning, funktion					
	x					Bildskärm	Rbok	funktion, skador, pixlar					
	x					Kamerasystem	Rbok	funktion					
x	x					Stolar		skador, fastsättning, funktion					
	x					Manövrering ramp	Rbok	skador, funktion					
	x					Brandsläckare	Rbok	vägning, tillsynsdatum, serienummer					
	x					Invändig lucka HI6 (SJTPPATGB 360A)	Rbok	skador, fastsättning, funktion					
	x					Inloppsfilter klimatanläggning (SJTPPATGB 360A)		kontroll					
	x					Elsystem ambulans (SJTPPATGB 360A)	Rbok	funktion					
	x					Oxygensystem (SJTPPATGB 360A)	Rbok	läckage					
	x					Oxygenslangar (SJTPPATGB 360A)	Rbok	skador, fastsättning slitage, datum					
x	x					Oxygensystem (SJTPPATGB 360A)	Rbok	funktion, skador					
	x					Ytbehandling, målning		Vid behov - rostskyddsbehandling och ommålning					

## Fordonets undersida

Sk	GT					System/komponent	Se bok	Omfattning	Opkod	Felyttring	Sign	Åtgärd	Sign
	1	2	4	10	F								
						<b>Placera fordonet på bockar. Ta bort samtliga hjul.</b>							
	x					Hjälpram, vagnskropp undersida	Rbok	skador, fastsättning, läckage					
	x					Hjälpram	Rbok	skador, fastsättning, mätning					
	x					Hjälpram infästningspunkter	Rbok	skador, fastsättning					
x	x					Fördelningsväxellådans gummiplatta	Rbok	skador, fastsättning, läckage					
	x					Kardanaxlar, glidskarvar, knutkors	Rbok	skador, fastsättning, glapp					
	x					Bärarmar glidlager	Rbok	skador, fastsättning, glapp					
	x					Styrssystem kulleleder	Rbok	glapp, skador					
x	x					Styrutslagsbegränsare	Rbok	skador, fastsättning, glapp					
	x					Vagnskropp, tilläggsskydd, ytbehandling, märkning, skyltar		fastsättning					
x	x					Parkeringsbroms	Rbok	skador, fastsättning, sprickor, tjocklek bromsbelägg och skiva, korrosion, läckage					
	x					Bränsleledningar	Rbok	läckage, slitage, skador, fastsättning					
x					x	Drivaxlar	Rbok	skador, fastsättning, glapp					
	x					Hjälpram		enligt gällande smörjschema					
	x					Genomslagsdämpare							
	x					Hjulbroms	Rbok	skador, fastsättning, sprickor, tjocklek bromsbelägg och skivor, korrosion, läckage					
	x					Bromssystem rör och slangar	Rbok	läckage, slitage, skador, fastsättning					
	x					Styrsystem, stag, hävarmar, länkage, bakaxelstyrning	Rbok	skador, fastsättning, läckage					

Sk	GT					System/komponent	Se bok	Omfattning	Opkod	Felyttring	Sign	Åtgärd	Sign
	1	2	4	10	F								
x	x					Hjulupphängning kulleder	Rbok	glapp, skador, fastsättning, rengöring					
	x					Hydropneumatiska fjädringsenhetens övre och nedre fästen	Rbok	skador, fastsättning, spel					
	x					Hydropneumatiska fjädringsenhetens gastryck	Rbok	justering					
	x					Hjullager	Rbok	spel					
	x					Hydraulrör och -slangar	Rbok	skador, fastsättning, läckage					
	x					Differentialspärar	Rbok	funktion					
	x					Bromsok	Rbok	tryckmätning					
	x					Vagnskropp, bottenplåtar, ytbehandling, märkning, skyltar							
	x					Ytbehandling, målning		Vid behov - rostskyddsbehandling och ommålning					
						<b>Sätt dit samtliga hjul. Ta bort bockarna.</b>							
	x					Styrutslagsbegränsare	Rbok	mätning					
	x					Hjulvinklar, toe-in	Rbok	visuell kontroll (linjering)					

### Vinsch (REPPATGB 360A)

Sk	GT					System/komponent	Se bok	Omfattning	Opkod	Felyttring	Sign	Åtgärd	Sign
	1	2	4	10	F								
	x					Vinschlina	Rbok	skador, fastsättning, slitage, trådbrott, korrosion, kinkar, deformation, brott, rengöring					
	x					Vinsch friktionsbroms	Rbok	funktion					
	x					Vinsch	Rbok	funktion					
	x					Olja i vinschväxeln	Rbok	nivå					
		x				Max dragkraft	Rbok	funktion					

### Provkörning

Sk	GT					System/komponent	Se bok	Omfattning	Opkod	Felyttring	Sign	Åtgärd	Sign
	1	2	4	10	F								
	x					Nödväxel	Rbok	funktion					
					x	Styrssystem		funktion					
					x	Bromssystem	Rbok	funktion					
	x					Klimatanläggning / NBC-system	Rbok	funktion					
	x					Dieseldriven kylvätskevärmare	Rbok	funktion					
x	x					Dieseldriven luftvärmare	Rbok	funktion					

### Smörjning

Sk	GT					System/komponent	Se bok	Omfattning	Opkod	Felyttring	Sign	Åtgärd	Sign
	1	2	4	10	F								
x	x					Smörjning		enligt gällande smörjschema					

## Förebyggande underhållsåtgärder

### Kraftöverföring

Sk	GT					System/komponent	Se bok	Omfattning	Opkod	Felyttring	Sign	Åtgärd	Sign
	1	2	4	10	F								
		x				Kraftöverföring avluftningsfilter (GT1 i dammig miljö)	Rbok	byte					
		x				Transmission avluftningsfilter (GT1 i dammig miljö)	Rbok	rengöring					

### Bromssystem

Sk	GT					System/komponent	Se bok	Omfattning	Opkod	Felyttring	Sign	Åtgärd	Sign
	1	2	4	10	F								
	x					Bromsvätska och bromsvätskefilter	Rbok	enligt gällande smörjschema					

### Styrsystem

Sk	GT					System/komponent	Se bok	Omfattning	Opkod	Felyttring	Sign	Åtgärd	Sign
	1	2	4	10	F								
	x					Olja styrsystem	Rbok	enligt gällande smörjschema					

### Hjul och hjulupphängning

Sk	GT					System/komponent	Se bok	Omfattning	Opkod	Felyttring	Sign	Åtgärd	Sign
	1	2	4	10	F								
				x		Fjädringsenhet (GT10 eller 60000 km)	Rbok	översyn (genomförs av industri)					



### Vagnskropp och hjälpram

Sk	GT					System/komponent	Se bok	Omfattning	Opkod	Felyttring	Sign	Åtgärd	Sign
	1	2	4	10	F								
		x				Rampens hydrauloljefilter	Rbok	byte					

### Hydraulsystem

Sk	GT					System/komponent	Se bok	Omfattning	Opkod	Felyttring	Sign	Åtgärd	Sign
	1	2	4	10	F								
		x			x	Hydrauloljetank avluftningsfilter	Rbok	byte					
					x	Hydraulolja och returfilter	Rbok	enligt gällande smörjschema					

### Bränslesystem

Sk	GT					System/komponent	Se bok	Omfattning	Opkod	Felyttring	Sign	Åtgärd	Sign
	1	2	4	10	F								
		x			x	Bränsleförfilter (GT2 eller var 180:e dag om NATO-drivmedel används)	Rbok	byte					
		x			x	Bränslefilter (GT2 eller var 1000:e h, var 180:e dag om NATO-drivmedel används)	Rbok	byte					
			x		x	Bränsletankar sugsilars	Rbok	byte					
	x					Bränslematartank filterenhet	Rbok	byte					

### Värme, ventilation, luftkonditionering och NBC-system

Sk	GT					System/komponent	Se bok	Omfattning	Opkod	Felyttring	Sign	Åtgärd	Sign
	1	2	4	10	F								
			x			Köldmedium	Rbok	byte					
					x	Köldmedium	Rbok	avtappning					
					x	Luftkonditionering		fyll med kvävgas, max 3 bars tryck					

### Sjukvårdsutrustning (SJTPPATGB 360A)

Sk	GT					System/komponent	Se bok	Omfattning	Opkod	Felyttring	Sign	Åtgärd	Sign
	1	2	4	10	F								
		x				Oxygengivare	Rbok	byte					
			x			Oxygenslang	Rbok	byte					

### Brandsläckningssystem

Sk	GT					System/komponent	Se bok	Omfattning	Opkod	Felyttring	Sign	Åtgärd	Sign
	1	2	4	10	F								
		x				Brandsläckningssystem	Rbok	utökat funktionsprov					

### Optisk och optronisk observationsutrustning

Sk	GT					System/komponent	Se bok	Omfattning	Opkod	Felyttring	Sign	Åtgärd	Sign
	1	2	4	10	F								
			x		x	Anliggningsyta prismaperiskop och vagnskropp	Rbok	rengöring					

### Tryckluftssystem

Sk	GT					System/komponent	Se bok	Omfattning	Opkod	Felyttring	Sign	Åtgärd	Sign
	1	2	4	10	F								
	x					Tryckluftsbehållare		dränering (vatten)					
		x			x	Lufttorkare torkmedel	Rbok	byte					