

## VERKTYGSCONTAINER 20 FOT TT RFR /T

### SMÖRJSHEMA

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

<b>Förrådsbeteckning</b>	<b>Förrådsbenämning</b>
M5584-236211	VKTCO20 TT RFR /T
M5584-236271	VKTCO20 TT RFR /T

## A. Containerskal

### Anm

Tillval som ej är tillgängliga på alla containrar är markerade med en asterisk\*.

Nr	Smörjställe	Antal	Tillsyn				Var 4:e grundtillsyn	Tillsyn							
			Nr	Dag till-syn	Sär till-syn	Gru till-syn		Gru till-syn	Sär till-syn	Dag till-syn	Nr				
1	Bygel, rullflaksram	1													
2	Hydraulsystem, hydraultank	1													
3	Taklucka*, gummilist	1	1		10										8
4	Gavelport, gångjärn - smörjfria	-													9
5	Gångdörr, gångjärn - smörjfria	-	2												10
6	Gångdörr, gummilist	2													
7	Gångdörr, låsanordning	1													
8	Skåpdörrar, låsanordning	2													
9	Skåpdörrar, gummilist	4													
10	Skåpdörrar, gångjärn - smörjfria	-													
11	Hydraulsystem, hydraulcylinder	4													
12	Hydraulsystem, slitsspår samt glidytor, skjutbar ram	4	3												
13	Gavelport, gummilist	2													
14	Gavelport, låsanordning - smörjfria	-													
15	Oskyddade ytor av stål (Gäller även tillbehör)	-													
<b>Volymuppgifter</b>			4												
Hydraultank			5												
Hydraulsystem			6												
			7												

Bild 1. Containerskal, vy ovanifrån

	M0743-025100 Smörjfett MP med molybdendisulfid		Silikonspray
	M0743-025100 Smörjfett MP med molybdendisulfid		Korrosionsskyddsvätska
	M0747-051000 Tryckolja 051	<b>K</b>	Kontrollera
	Droppsmörjning, motorolja	<b>B</b>	Byt
		<b>P</b>	Pensla

Bild 2. Teckenförklaring

## B. Funktionsinredning, utrustning

Nr	Smörjställe	Antal	Inredning				Utrustning							
			Nr	Dag till-syn	Sär till-syn	Gru till-syn	Gru till-syn	Sär till-syn	Dag till-syn	Nr				
1	Domkraft 3T och 20T (typisk), rörliga delar	--												
2	Domkraft 3T och 20T (typisk), hydraulik	1												
3	Domkraft 2T (typisk), rörliga delar	--												
4	Domkraft 2T (typisk), hydraulik	1												
5	Kuggstångsdomkraft 5T (typisk), rörliga delar	--	2											
6	Dimsmörjare	1												

Bild 3. Inredning, utrustning




	Motorolja, droppsmörjning	<b>K</b>	Kontrollera
	M0747-051000 Tryckolja 051	<b>B</b>	Byt
	M0741-883006 Smörjolja	<b>■ 1</b>	Byte vart 8:e år eller vid behov

Bild 4. Teckenförklaring