

## FMB KLIENTER

### MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNTILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M8323-024020	FMB FÄLTUTR 2/S
M8323-024030	FMB FÄLTUTR 2 UTB/S
M8323-024050	FMB FÄLTUTR 3/S
M8323-024060	FMB FÄLTUTR 4/S
M8323-024070	FMB FÄLTUTR 3 FOR/S

Följande hårddiskar berörs

M2573-069710	HÅRDDISK SSD 256GB
M2573-213010	HÅRDDISK 256GB SSD

### Vårdbestämmelser

Innan grundtillsynen ska utrustningen vara rengjord. Daglig tillsyn ska vara utförd.

Även förrådspersonal och signalskyddspersonal får utföra, kontrollera och godkänna tillsynen..

GT 2	=	Grundtillsyn (utförs vart annat år)
GT F	=	Grundtillsyn före förrådsställning, enligt GT 2
Pos	=	Positionsnummer löpande

Allmänt gäller att kontroll ska ske beträffande skador, fastsättning och funktion.

### Referenser

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7786-091311	Användarhandledning Försvarsmaktens Broadcastnät – FMB (Ibok)
M7784-017459	TO AF SAMBAND 100 023937 Användarhandledning FMB
M7782-024272	MVSCHDS FMB KLIENT

## FMB Klienter

Pos	GT	System/komponent	Se Ref	Omfattning/flyttring
	2			
1	X	Märkning/skyltar dator, tillbehör	IBOK	Befintlighet, läsbarhet
2	X	Hölje		Skador, fastsättning
3	X	Knappar		Skador, fastsättning, funktion
4	X	Bildskärm		Skador, funktion
5	X	Anslutningar		Skador, funktion
6	X	Hårddisk		Skador, funktion
7	X	Hårddisk		Omspolning
8	X	Batteri		Skador, funktion
9	X	Tillbehör		Skador, funktion