

FHB13 RF P 6X2 MAN

MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M5140-829031	FHB13 RF P 6X2 M /T

Daglig tillsyn

Före körning

Chassi

- Läckor
- Hjul och däck däcktryck, skador, stickskador, skärskador, bular, slitage, mönsterdjup, mönster (främmande föremål)
- Hjulmuttrar åtdragning
- Dragkrok rengöring, låsning, skador, korrosion, sprickor
- Släpfordonsuttag, kopplingshuvuden, anslutningskablage och -slangar skador, föroreningar, korrekt anslutning, läckage
- Hyttippningsanordning körläge (spärrad)
- Bränslefilter kondensvatten, föroreningar, dränering
- Belysning, körvisare, bromsljus, signalhorn funktion, rengöring
- Rutor, speglar, vindrutetorkare, spolare inställning, rengöring, funktion
- Lös utrustning, tillbehörslådor, brandsläckare, ev breddmarkeringsutrustning, ev lastinformatiionsdekal, ev ADR-skylt koppling, placering, säkring
- Säkerhetsbälte, bältesspär funktion
- Instrument, kontrollampor funktion
- Bränsle, AdBlue nivå
- Oljetryck motor
- Styrssystem funktion, glapp

- Bromsar provbromsa i låg fart

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Rullflaksväxlare

- Rullflaksväxlare, låsanordningar skador, läckage, utgångsläge, säkerhetskontroll

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Flak

- Flak lastsäkring
kontrolleras
- Kapell fastsättning, snö, is, vatten

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Avstängningsventil för dränering hydrauloljetank

- Avstängningsventil öppen, plomberad

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Övrigt (Risk för skador från främmande föremål, FOD)

- Säkringsvajer till samtliga ringsprintar samt karbinhakar okulär kontroll
- Bogerschacklar okulär kontroll
- Rullflaksväxlarens krok okulär kontroll
- Bakre plogfäste okulär kontroll
- Hållare för bränsledunk okulär kontroll
- Hållare för säkringssprint HLS okulär kontroll
- Främre kåpa Tema Multi okulär kontroll

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Under körning och uppehåll

- Instrument, kontrollampor funktion
- Last, personal, utrustning placering, säkring
Använd bilbälte

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter körning

- Kraftöverföring, bromsar, styrning, hjul funktion, skador

- Hytt, rullflaksväxlare, brandsläckare, tillbehör funktion, skador, rengöring, plombering, smörjning efter ev högtryckstvätt, enligt smörjschema
- Belysning, körvisare, stoppljus, signalhorn, ev breddmarkeringsutrustning, reflexer, rutor, vindrutetorkarblad, speglar, registreringsskyltar, stänkskydd funktion, skador, rengöring
- Rengöring

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Före användning (av hydraulik för plogfäste)

- Hydraulolja nivå, påfyllning
- Plogfäste SMS okulär kontroll av funktionsduglighet
- Plogfäste VV95 okulär kontroll av funktionsduglighet
- Sidoplogfäste främre okulär kontroll av funktionsduglighet
- Sidoplogfäste bakre okulär kontroll av funktionsduglighet

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Före användning (av rullflaksväxlare)

- Hydraulsystem, -anslutningar läckage
- Rullflaksväxlare säkerhetskontroll
- Säkerhetssystem, varningsljus funktion
- Nödstopp funktion

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Vid tankning

- Bränsletank, mätare påfyllning, utslag
- AdBlue påfyllning
- Motor oljenivå, påfyllning
- Kylsystem nivå, fryspunkt vid påfyllning
- Behållare för spolvätska påfyllning
- Lufttryck i däck påfyllning
- Kontrollbok anteckna påfyllda driv- och smörjmedel

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Användning vintertid - förberedelser

- Hytt, undersida, påbyggnad och chassie konservering
- Motorolja byte, se smörjschema
- Bränsletank dränering kondensvatten
- Bränsle vinterdiesel
- Kontaktdon, anslutningar rengöring, konservering
- Flamstart funktion, byte glödstift
- Däck status för vinterbruk

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring

- Avfuktning en natt eller längre, anslut till avfuktningssystem

Särskild tillsyn

Administrativa data

Registrerings-/individnummer	Komp	Plut	Övr.
------------------------------	------	------	------

Vårdansvarig brukare

För period 1	Vårdansvarig brukare
För period 2	Vårdansvarig brukare
För period 3	Vårdansvarig brukare
För period 4	Vårdansvarig brukare

Ansvarigt befäl eller arbetsledare (vård kontrollerad och godkänd)

För period	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
1					
2					
3					
4					

Symbolförklaring



Brukaren ritar ett diagonalt streck när tillsynen inte är tillämpbar för materielen.



Brukaren skriver sin signatur när tillsynen är utförd utan kvarstående fel.



Brukaren ritar en cirkel när tillsynen är utförd, men kvarstående fel har inte kunnat avhjälpas. Felet är även antecknat på Felrapport.



Brukaren skriver sin signatur i cirkeln när rapporterat fel är avhjälp och struket på felrapporten.

Vid behov, dock minst varje månad

Fordon

		1	2	3	4	
1.	Kilremmar	skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Centralhydraulik	oljenivå	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Inloppssystem, vattenavskiljare	rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Lufttorkare	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Smörjning	enligt smörjschemat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Rullflaksväxlare

		1	2	3	4	
6.	Rengöring		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Hydraulik	nivå, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Ventiler, slangar, rör		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Flänshjul, axlar	glapp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Centralsmörjssystem	nivå, funktion, anslutningar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Säkerhetsfunktioner utan flak	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Rullflaksväxlare, stålkonstruktion	skador, funktion, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	Fästkrok	slitage, skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.	Varningsdekaler	skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.	Smörjning	enligt smörjschemat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vid behov, dock minst var 3:e månad

Vapenhållare

		1	2	3	4	
16.	Främre och bakre fäste	skador, fastsättning, droppsmörjning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vid behov, dock minst var 6:e månad

Fordon

		1	2	3	4	
17.	Hyttipningsanordning	oljenivå	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18.	Bränsletank, bränsle- förfilter	dränering vatten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19.	Vindrutetorkare, torkararmar	skador, fastsättning, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20.	Kylare, kondensor	rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21.	Klimatanläggning	fastsättning, anslutningar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22.	Strålkastare, skyddsgaller, strålkastarrengöring, strålkastarreglering	skador, inställning, fastsättning, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23.	Backspeglar, värme	funktion, skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24.	Instrumentpanel, manöverorgan, kontroll- lampor	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25.	Reservhjulskyft, hållare	skador, läckage, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26.	Styrsystem	skador, fastsättning, funktion, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27.	Tryckluftsbehållare, bromsslanger, lufttorkare	dränering kondens, skador, fastsättning, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vid behov, dock minst var 12:e månad

Hydraulik för plogfäste

		1	2	3	4	
28.	Pumpdrivning, anslutningar	läckage, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29.	Hydraulslangar, -rör	skador, deformation, knäckning, slanginfästning, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER