

# KOMPOSTCONTAINER 20 FOT FÖR RESTPRODUKTHANTERINGSSYSTEM 2017

## MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M5584-438011	KOMP CO20 RHS17 /T

## Vårdbestämmelser

Grundtillsynen är indelad i följande delar:

- GT 1 = Grundtillsyn, statusbedömning (utförs varje år)
- GT 2 = Grundtillsyn egenkontroll (utförs var 24:e månad)

Daglig och särskild tillsyn ska vara genomförd innan genomförandet av grundtillsynen.

Vid grundtillsynen måste containern vara uppställd och inkopplad för drift.

Allmänt gäller att kontroll ska ske beträffande skador, fastsättning och funktion.

Anvisningar för smörjning finns i smörjschema, instruktionsbok och reparationsbok.

Protokoll över gjorda iakttagelser ska upprättas och utgöra underlag för reparationsbeställning.

Datum, plats och signatur för utförd grundtillsyn (Statusbedömning/Egenkontroll) redovisas på bevakningskort i kontrollboken och i gällande underhållsdatasystem (LIFT/PRIO).

Kontrollmärke för genomförd och godkänd grundtillsyn (Statusbedömning/Egenkontroll) anslås på märkskylt.

- GT 1 = Grundtillsyn, statusbedömning (utförs varje år)
- GT 2 = Grundtillsyn, statusbedömning (utförs vartannat år)  
Grundtillsyn, egenkontroll (utförs var 24:e månad)
- GT F = Grundtillsyn före förrådsställning, utför GT 1 och GT2
- Se RBOK = Se anvisningar i Reparationsbok

## Egenkontroll

Egenkontroll för sjöklassade containrar, skall genomföras var 24:e månad. Egenkontrollen utförs enligt M7782-019381 MVSCHG SJÖKL CONT.

Egenkontrollen utförs av militär besiktningsman, CSC eller civil instans med personal utbildad i att utföra egenkontroll enligt CSC. Kontrollen syftar till att containern ska uppfylla krav enligt internationella konventioner för säker transport till sjöss (CSC).

## Referenser

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7787-039731	RBOK RHS17
M7782-019381	MVSCHG SJÖKL CONT
M7782-019861	MVSCHG ELCENTRALER
M7782-019871	MVSCHG KABEL UTTAG
M7782-043524	SMSCH KOMP RHS17
M7739-352024	H GT CON O LÖSLASTB
M7781-008109	TO UF SKYDD 200-030602

## Dokumentation och märkning

Gt		System/komponent	Se RBOK	Omfattning/felyttring
1	2			
X		Kontrollbok		Befintlighet, komplett enligt Vård FM
X		Särskild tillsyn		Utförd max 30 dagar innan GT
X		Felrapport		Kvarstående fel
X		Bevakningskort		Åtgärder utförda
X		Reparationsjournal		Reparationer som kräver uppföljning, översyn som styrs av föreskrivet intervall, utfärdade tekniska order, jämför märkskyltar för underhåll och ändring
X		Identifiering, BIC-nr, märkskylt	FU_07	Kontroll av överensstämmelse
X		Dekaler, skyltar, kontrollmärke	FU_08	Befintlighet, läsbarhet
X		TO		Ej utförda åtgärder
	X	Kontrollera att GT2 är genomfört inom gällande tidsintervall		Enligt M7782-019381 MVSCHG SJÖKL

## Okulärkontroll, utvändigt

### Hela containern

Gt		System/komponent	Se RBOK	Omfattning/felyttring
1	2			
	X	Containerskal		Sprickor, intrycksskador, deformation, ytbehandling

### Ramverk

Gt		System/komponent	Se RBOK	Omfattning/felyttring
1	2			
	X	Fästen för ramper		Korrosion, sprickor, deformation
	X	Fästanordningar		Korrosion, infästning, sprickor, deformation, befintlighet

## Gavlar

Gt		System/komponent	Se RBOK	Omfattning/felyttring
1	2			
X		Gaveldörr, tätning, dörrlås, låsreglar, gångjärn, fäste för hänglås		Sprickor, otäthet, infästning
X		Intag torrluft och hygrostakabel, lock, tätning		Skador, befintlighet
X		Gummilister		
X		EMC-lister		

## Långsidor

Gt		System/komponent	Se RBOK	Omfattning/felyttring
1	2			
X		Dörr, tätning, lås, dörrhandtag gångjärn, EMC-lister		Sprickor, otäthet, infästning

## Okulärkontroll, invändigt

### Hela containern

Gt		System/komponent	Se RBOK	Omfattning/felyttring
1	2			
	X	Väggar, golv, innertak		Sprickor, hål, ytbehandling
	X	Lastsäkringsöglor		Skador
X		Spännremmar		Skador, förslitning, skick
	X	Dokumentationsfack		
X		Brandskyddsutrustning		Befintlighet, funktionsprov

## Gavlar

Gt		System/komponent	Se RBOK	Omfattning/felyttring
1	2			
X		Gaveldörr, dörrspärrar, dörrlås		Skador, otäthet, rengöring, justering, säkring, funktion
X		Genomföringar torrluft och hygrostakabel, lock, tätning		Skador, befintlighet

## Långsidor

Gt		System/komponent	Se RBOK	Omfattning/felyttring
1	2			
X		Dörr, dörrhandtag, stängningsmekanism, dörrspärr, torrluftanslutning, nödöppning		Skador, otäthet, rengöring, justering, säkring, funktion

## Container

Gt		System/komponent	Se RBOK	Omfattning/felyttring
1	2			
X		Säkerhetsbrytare	FU_09	Funktion, skador
X		Nyckel säkerhetsbrytare	FU_09	Funktion, skador
X		Kabel till säkerhetsbrytare	FU_09	Skador, förslitning
X		Reservbatteri nödbelysning 4,8 V-0,8 Ah	FU_10	Kontroll/byte

## Elsystem

### Elektrisk installation, växelström 230/400 V

Gt		System/komponent	Se RBOK	Omfattning/felyttring
1	2			
X		Strömförsörjningskabel		Märkning, tillsyn enligt M7782-019871 MVSCHG KABEL UTTAG
X		Intagslåda 400/230 V		Märkning, tillsyn enligt M7782-019861 MVSCHG ELCENTRALER
X		Elcentral 230 V		Märkning, tillsyn enligt M7782-019861 MVSCHG ELCENTRALER
X		Huvudströmbrytare		Tillsyn enligt M7782-019861 MVSCHG ELCENTRALER
X		Jordbult		Skador, korrosion
X		Uttag och intag		Tillsyn enligt M7782-019861 MVSCHG ELCENTRALER
X		Nödstoppar	FU_11 FU_12	Skador, funktion
X		Skärmad kabel, nödstoppar	FU_11 FU_12	Skador, förslitning

### Elektrisk installation, likström

Gt		System/komponent	Se RBOK	Omfattning/felyttring
1	2			
X		Elcentral		Märkning
X		Elskåp, nedre (komponenter)		Skador, funktion
X		Huvudströmbrytare		Skador, funktion
X		Manöverpanel		Märkning
X		Batteri		Kontroll/byte
X		Belysning, arbetsbelysning, strömställare		Funktionsprov

## Kompostmaskin

Gt		System/komponent	Se RBOK	Omfattning/felyttring
1	2			
X		Hjul inkl. axel 125x35	FU_15	Förslitning
X		Hjul inkl. axel 200	FU_15	Förslitning
X		Magnetkontakt cylinderläge	FU_16	Funktion
X		Nödstopp	FU_13	Funktion
X		Skärmat kabel, nödstoppar	FU_13	Skador, förslitning

## Ramverk för motorpaket

Gt		System/komponent	Se RBOK	Omfattning/felyttring
1	2			
X		Motor och växellåda, cylinder	FU_17	Kontroll
X		Dubbelt kedjedrev, cylinder	FU_18	Rengöring
X		Enkelt kedjedrev, cylinder	FU_18	Rengöring
X		Lagerbock	FU_18	Kontroll

## Cylinder

Gt		System/komponent	Se RBOK	Omfattning/felyttring
1	2			
X		Kedja, svetsad på cylinder	FU_18	Kontroll, rengöring
X		Inspektionsslucka, cylinder	FU_19	Kontroll
X		Packning för inspektionsslucka, cylinder	FU_19	Kontroll, byte
X		Sprint	FU_19	Kontroll
X		Isolering, cylinder och inspektionssluckor	FU_20	Kontroll
X		Plastpackning, cylindergavlar	FU_21	Kontroll av cylinderns bakre och främre del, justering vid behov

## Ventilationssystem

Gt		System/komponent	Se RBOK	Omfattning/felyttring
1	2			
X		Ventilationsrör (T-, PVC-, rakt rör och rörböj 90 grader)	FU_22	Kontroll, rengöring vid behov
X		Ventilationsfilter	FU_22	Kontroll, rengöring och byte vid behov
X		Fläktmotor	FU_22	Funktion

## Inmatningsram

Gt		System/komponent	Se RBOK	Omfattning/felyttring
1	2			
X		Packning, lock inmatningsficka	FU_23	Kontroll, byte
X		Tätning, inmatning	FU_23	Byte vid behov
X		Propellrar, inmatning (polyuretan)	FU_23	Förslitning
X		Inmatningsram och -ficka	FU_24	Kontroll, funktion
X		Motor och växellåda, inmatning	FU_24	Kontroll
X		Avloppsrör	FU_24	Kontroll, rengöring
X		Skruvlock, dränering och ventilation		Kontroll, rengöring
X		Nödstopp	FU_14	Funktion
X		Skärmad kabel, nödstopp	FU_14	Skador, förslitning
X		Säkerhetsgivare, inmatning	FU_25	Funktion
X		Nyckel säkerhetsgivare	FU_25	Funktion, skador
X		Skärmad kabel för säkerhetsbrytare, inmatning		Funktion

## Huv

Gt		System/komponent	Se RBOK	Omfattning/felyttring
1	2			
X		Säkerhetsgivare, inspektionslucka 1 och 2	FU_25	Funktion
X		Nyckel säkerhetsgivare, inspektionslucka 1 och 2	FU_25	Funktion
X		Skärmad kabel för säkerhetsbrytare, inspektionslucka 1 och 2		Funktion
X		Varningsdekalering	FU_08	Befintlighet, skick

## Utrustning/Tillbehör

Gt		System/komponent	Se RBOK	Omfattning/felyttring
1	2			
X		Tillbehör		Befintlighet, placering, rengöring, skador
X		Jordspett		Sprickor, skador
X		Brandsläckare, hållare, skyltar, märkning		Befintlighet, typ, plombering, datumkontroll enligt M7781-008109 UF SKYDD 200-030602

## Smörjning

Gt		System/komponent	Se RBOK	Omfattning/felyttring
1	2			
X		Smörjning	FU26- FU29	Enligt Smörjschema, kolumn Grundtillsyn