

SATANTENN 24 TYP5/T

MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNTILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M1922-648111	SATANTENN 24 TYP5/T

Vårdbestämmelser

Anvisningar för smörjning finns i smörjschema, instruktionsbok och reparationsbok.

GT 1 = Grundtillsyn (utförs varje år)

GT F = Grundtillsyn före förrådsställning, enligt GT1

Pos = Positionsnummer enligt TO UF SAMBAND 400 032596

Allmänt gäller att kontroll ska ske beträffande skador, fastsättning och funktion.

Referenser

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7781-008346	TO UF SAMBAND 400 032596
M7781-006786	TO UF SAMBAND 400 020566
M7786-046991	IBOK SATANT 24 T5
M7787-039581	RBOK SATANT 24 T5

Materielldel

Pos	Gt	System/komponent	Omfattning	Felyttring	Sign	Åtgärd	Sign
	1						
3.1.1	x	Piedestal	Helt, rent, funktion				
3.1.2	x	Stödben och stativfötter	Helt, rent, funktion				
3.1.3	x	Vridbord, reflektorfäste och elevationsskruv	Helt, rent, funktion				
3.1.4	x	Matarbom, matarstag och matarhornsfäste	Helt, rent, funktion				
3.1.5	x	Reflektor	Helt, rent, funktion				
3.1.6	x	Matarhorn, LNB, polarisationsvev	Helt, rent, funktion				
3.1.7	x	Effektförstärkare, vågledare	Helt, rent				
3.1.8	x	Transportlådor	Helt, rent, funktion				
3.1.9	x	GSO SATANT T2	Helt, rent				
3.1.10	x	GSO SATANT T3	Helt, rent				
3.1.11	x	Åskskydd	Helt, rent, funktion				
3.2	x	GT Tjänstenod	Ok				