

Krigsbro 8

SMÖRJSHEMA




Innehåll

Allmänt.....	1
Teckenförklaringar	1
Bro 26 M.....	2
Bro 14 M.....	3
Logistiksats	4

Allmänt

Detaljerade anvisningar för daglig och särskild tillsyn finns i instruktionsbok.

Teckenförklaringar

		Lagerfett 021	(M0743-021000)
		Motorolja 5W/30 HEL	(M0741-840800)
n		Nippel	
P		Pensla	
R		Rengör	

BRO 26 M

SMÖRJSCHEMA

Särskild tillsyn












Nr	Smörjställe	Antal	Nr	Särsk tillsyn	Särsk tillsyn	Nr
1	Lyftögla	24				
2	Vantskruv	4	2		P	
3	Klokoppling # Ref 5.22.4	4				9
4	Spak frigöring # Ref 5.22.6	2			n	
5	Låsarm glidyta # Ref 5.22.2	2	1			
	Lager för låsarm, frigörings- stång och frigöringspak # Ref 5.22.6	8				
	Öppning transportlås bakre arm # Ref 5.22.2	4				6
6	Lansertappkanter # Ref 5.22.3	4	3		P	
7	Glidklotsar	4				
8	Övre klokoppling # Ref 5.22:5	2				
9	Länklager vantskruv	4				7
			4		P	
			5		P	
						8
					RP	

Bild 1: Bro 26 m

BRO 14 M

SMÖRJSHEMA

Särskild tillsyn

Nr	Smörjställe	Antal
10	Hål för transportlås bakre arm	4
11	Lyftögla	16
12	Lanseringstappkanter # Ref 5.22.3	
13	Stödrullar	2




Bild 2: Bro 14 m

LOGSATS

SMÖRJSHEMA

Särskild tillsyn

Nr	Smörjställe	Antal
14	Mellanlägg mittre 14M	4
15	Mellanlägg mittre 26M	2
16	Gångjärn containerdörr	8
17	Låsregel containerdörr	4
18	Gångjärn lastsäkring	2
19	Parkeringsläge lastsäkring	2
20	Låsning lastsäkring	2




Bild 3: Logistiksats

Referenslista

Ref 5.22.2	IBOK Kap 18 5.22.2	Pos 204
Ref 5.22.3	IBOK Kap 18 5.22.3	Pos 219
Ref 5.22.4	IBOK Kap 18 5.22.4	Pos 220
Ref 5.22.5	IBOK Kap 18 5.22.5	
Ref 5.22.6	IBOK Kap 18 5.22.6	Pos 215