

## RÄLSMÅLBANA 2065C

### MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

| <b>Förrådsbeteckning</b> | <b>Förrådsbenämning</b> |
|--------------------------|-------------------------|
| M8440-206530             | RÄLSMÅLBANA 2065C /S    |

Se även anvisningar enligt M7786-264341 IBOK RÄLSMÅL 2065C.

#### Daglig tillsyn

##### Anm

Daglig tillsyn utförs av brukaren.

#### Före användning

- Rälsmålbana, räls, målvagn, ställina skador, fastsättning
- Rengöring snö, is, inget hinder längs banan
- Smörjning vid behov, enligt smörjschemat
- Linspänning Viktpaketet fritt hängande, sliden ca. 1-2 meter från mothållsplinten
- Handkontroll, antenn skador, batteriladdning
- Lägesgivare skador, fastsättning, arm riktad rakt nedåt
- Funktionsprov start, stopp, hastighet, riktningssändring, broms, nödstopp

#### Under användning

- Rälsmålbana fri från hinder
- Linspänning regelbunden kontroll
- Handkontroll batteriladdning <40%

## Efter användning

- Rälsmålbana, räls, målvagn, ställina      målvagnen vid hitre banänden skador, fastsättning
- Handkontroll      batteriladdning

## Förvaring operatörsutrustning

- Avfuktning      helavfuktat förråd, vid förvaring en natt eller längre
- Underhållsladdning      vid förvaring en natt eller längre

**RAPPORTERA FEL OCH BRISTER PÅ FELRAPPORT!**

## Särskild tillsyn

### Administrativa data

|                              |      |      |      |
|------------------------------|------|------|------|
| Registrerings-/individnummer | Komp | Plut | Övr. |
|------------------------------|------|------|------|

### Vårdansvarig brukare

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| För period<br>1 | Vårdansvarig brukare |
| För period<br>2 | Vårdansvarig brukare |
| För period<br>3 | Vårdansvarig brukare |
| För period<br>4 | Vårdansvarig brukare |

### Ansvarigt befäl eller arbetsledare (vård kontrollerad och godkänd)

|                 |                                    |       |      |      |      |
|-----------------|------------------------------------|-------|------|------|------|
| För period<br>1 | Ansvarigt befäl eller arbetsledare | Datum | Pkt. | Pkt. | Pkt. |
| För period<br>2 | Ansvarigt befäl eller arbetsledare | Datum | Pkt. | Pkt. | Pkt. |
| För period<br>3 | Ansvarigt befäl eller arbetsledare | Datum | Pkt. | Pkt. | Pkt. |
| För period<br>4 | Ansvarigt befäl eller arbetsledare | Datum | Pkt. | Pkt. | Pkt. |

### Symbolförklaring



Brukaren ritar ett diagonalt streck när tillsynen inte är tillämpbar för materielen.



Brukaren skriver sin signatur när tillsynen är utförd utan kvarstående fel.



Brukaren ritar en cirkel när tillsynen är utförd, men kvarstående fel har inte kunnat avhjälpas. Felet är även antecknat på Felrapport.



Brukaren skriver sin signatur i cirkeln när rapporterat fel är avhjälp och struket på felrapporten.

## Rälsmålbana

### Anm

Särskild tillsyn utförs av skjutfältspersonalen.

Vid behov dock senast var 3:e månad

|    |   | 1   | 2                        | 3                        | 4                        |                          |
|----|---|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. | Rälsmålbana, räls, målvagn, ställina          | skador  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | Handkontroll, antenner                        | skador  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | Centralenhet, kablage                         | skador  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | Yttre manöverpanel, kablage                   | skador  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | Radioenhet, antenn                            | skador, infästning  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. | Drivenhet, kåpa, kablage, kuggrem, lintrissor | skador, remspänning   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. | Induktiv lägesgivare, kablage, magnet         | skador, fastsättning  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. | Provkörning                                   | start, stopp, hastighet, riktningssändring, broms, nödstopp | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. | Smörjning                                     | enligt smörjschema  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER PÅ FELRAPPORT!