

## DRAGTRUCK F59 DRAGTRUCK F59B

### MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNTILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M5311-381111	DRAGTRUCK F59 /T
M5311-381121	DRAGTRUCK F59B /T

### Vårdbestämmelser

Regler och riktlinjer för grundtillsynens genomförande återfinns i M7751-714001 FAG F (Försvarens Regler för Grundtillsyn av Fordon).

Allmänt gäller att kontroll ska ske beträffande skador, fastsättning och funktion.

Anvisningar för smörjning finns i smörjschema, instruktionsbok och reparationsbok.

Reservdelar är anskaffade och utgörs av två servicepaket som beställs från FMLOG RESMAT.

M5311-381019 SERVICEPAKET F59 för version F59.56 och F59.69

M5311-381029 SERVICEPAKET F59B för version F59.77

För att återfinna respektive GT-anvisning finns bokstäver och siffror i kolumnen GT-anv. Bokstäverna återfinns i kolumn Kod GT-anvisningar, i referenstabellen och hänvisar till originalpublikationer.

Schemat är uppställt med tillsynspunkterna i följande ordning:

1 Trafikvärdighet

2 Allmänt

3 Dragtruck

4 Provkörning

5 Smörjning

GT 1 = Grundtillsyn (utförs varje år)

GT 2 = Grundtillsyn (utförs vart annat år)

GT-anv = Se anvisningar i originalpublikation

Allmänt gäller att kontroll ska ske beträffande skador, fastsättning och funktion.

## Referenser

### Dragtruck F59

<b>Förrådsbeteckning</b>	<b>Förrådsbenämning</b>	<b>Kod GT-anv</b>
M7786-403611	IBOK DRAGTR F59	A
M7786-403631	IBOK MOTOR F59	B
M7787-401305	ELSCH DRAGTR F59	
M7776-408941	RDK DRAGTR F59	
M7776-400561	RDK MOTOR F59	
M7782-400374	SMSCH DRAGTR F59	C
-	Manual batteriladdare LADAC	
-	Reparationsbok drivaxel DANA 171 271 278	
-	Reparationsbok drivaxel DANA 300 211 200	
-	Chassidatakort	

### Dragtruck F59B

<b>Förrådsbeteckning</b>	<b>Förrådsbenämning</b>	<b>Kod GT-anv</b>
M7786-451291	IBOK DRAGTR F59B	D
M7786-451261	IBOK MOTOR F59B	E
M7787-401351	RANV TRANSM F59	
M7776-409111	RDK DRAGTR F59B	
M7776-400561	RDK MOTOR F59	
M7782-400374	SMSCH DRAGTR F59	C
-	Manual batteriladdare DEFA	
-	Reparationsbok drivaxel DANA 111 152	
-	Chassidatakort	

### Gemensamt

<b>Förrådsbeteckning</b>	<b>Förrådsbenämning</b>	<b>Kod GT-anv</b>
M7102-259180	BESIKTNPROT FORDON	
-	Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2010:84 Kontrollbesiktning	
M7787-401351	RANV TRANSM F59	
M7787-401326	HYDSCH DRAGTR F59	
-	Manual dragkrok Automatic Hook Coupling Type RUwg K4D	

## Trafikvärdighet

Gt		System/komponent	GT-anv	Omfattning/felyttring
1	2			
x		Trafiksäkerhetskontroll		Utförs enligt Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2010:84 Kontrollbesiktning, i tillämpliga delar.

## Allmänt

Gt		System/komponent	GT-anv	Omfattning/felyttring
1	2			
x		Kontrollbok, innehåll		Befintlighet, komplett enligt Vård FM, läsbarhet, rapporterade fel
x		Typskyltar, id-märkning		Befintlighet, läsbarhet
x		Tekniska order		Beordrade TO, utförda åtgärder

## Dragtruck

Gt		System/komponent	GT-anv	Omfattning/felyttring
1	2			
x		Motor allmänt, kilremmar, ventilspel	B 6.5, 6.6 E sid 48	Inställning, kontroll
x		Glödstift*		Okulär kontroll, byte vid behov (*gäller endast F59B)
x		Bränsletank	A/D, 5.8.21	
x		Bränsleledningar, anslutningar		Torrspäckor, läckning, klamring
x		Luftfilter	A/D, 5.8.1	Byte, enligt underhållsindikator
x		Kylsystem	A/D, 5.8.4	Rengöring, läckning
x		Motor- och transmissionsfästen	A/D, 5.8.2	Kontroll åtdragning
x		Transmissionsoljekylare	A/D, 5.8.3	Rengöring
x		Axelupphängning	A/D, 5.8.4	Kontroll åtdragning
x		Hjullager	A/D, 5.8.9	
x		Hjulmuttrar, fälgar, däck	A/D, 5.8.13	Kontroll åtdragning
x		Bromssystem	A/D, 5.8.14	
x		Bromsbelägg	A/D, 5.8.15	

Gt		System/komponent	GT-anv	Omfattning/felyttring	
1	2				
x		Akkumulator	A/D, 5.8.16	Byte hydraulslangar vart tionde år	
x		Hydraulslangar	A/D, 5.8.20		
x		Elsystem: Hjälpstartuttag, hylstag, huvudströmbrytare, släpfordonsuttag, vindrutetorkare, strömställare			
x		Batterier	A/D, 5.8.22		Belastningsprovning
x		Säkringar	A/D, 5.8.23		
x		Belysning	A/D, 5.8.24		
x		Luftkonditionering	A/D, 5.8.25		
x		Elektrisk motorvärmare och batteriladdare, startspärrsystem	A/D, 5.8.26		
x		Webstovvärmare			
x		Dragkrok	A/D, 5.8.27		
x		Tillbehörsfack, lock, gångjärn, låsning		Befintlighet	
x		Hytt, vindruta, säte, lastsurrningsöglor, transportsurrningsöglor			
x		Brandsläckare			
	x	Motor kilremmar	B, 6.5, 6.6 E sid 48	Byt kilremmar	
	x	Motor glödstift*		Byt glödstift (*gäller endast F59B)	
	x	Motor insprutningsventiler*		Byt insprutningsventiler (*gäller endast F59B)	
	x	Motor turboaggregat*		Rengör turboaggregatets utlopp (*gäller endast F59B)	
	x	Bränsletank	A/D, 5.8.21	Rengöring varannan GT	

## Provkörning

Gt		System/komponent	GT-anv	Omfattning/felyttring
1	2			
x		Provkörning, även draganordning		Genomför provkörning och kontrollera framförallt de system som inte kontrollerats vid trafiksäkerhetskontrollen.

## Smörjning

Gt		System/komponent	GT-anv	Omfattning/felyttring
1	2			
x		Smörjning	C	Smörj enligt anvisningar i smörjschema