

GROUND CONTROL STATION(GCS), MARKKONTROLLSTATION MAINTENANCE SECTION MULTI-FUNCTIONAL (MSM), HYDDA AIR VEHICLE TRANSPORT (AVT), HYDDA

MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M5642-103200	MARKKONTROLLSTA/K
M7013-821011	MSM HYDDA/T
M7013-822011	AVT HYDDA/T

Anm

Rapportering av iakttagna fel och brister skall göras i FENIX systemet och utgöra underlag för reparationsbeställning.

Referenser

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7782-453204	SMSCH HYDDA UAV 03

Daglig tillsyn

Före transport

- Hydda skador, transportsäkrad
- Dörr stängd, låst, transportsäkrad
- Utrustning skador, transportsäkrad
- Tillbehör befintlighet, placering, skador, transportsäkrat

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Under transport och uppehåll

- Hydda transportsäkrad
- Dörr stängd, låst, transportsäkrad
- Utrustning skador, transportsäkrad

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter transport

- Hydda skador
- Tillbehör befintlighet, placering, skador
- Rengöring vid behov
- Dörr stängd, låst

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring

- Avfuktning en natt eller längre, anslut till avfuktningssystem

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Vintertid

- Hörnlådor ta bort isbildning som hindrar låsning
- Tak ta bort snö och is

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Särskild tillsyn

Administrativa data

Registrerings-/individnummer	Komp	Plut	Övr.
------------------------------	------	------	------

Vårdansvarig brukare

För period 1	Vårdansvarig brukare
För period 2	Vårdansvarig brukare
För period 3	Vårdansvarig brukare
För period 4	Vårdansvarig brukare

Ansvarigt befäl eller arbetsledare (vård kontrollerad och godkänd)

För period 1	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 2	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 3	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 4	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.

Symbolförklaring



Brukaren ritar ett diagonalt streck när tillsynen inte är tillämpbar för materielen.



Brukaren skriver sin signatur när tillsynen är utförd utan kvarstående fel.



Brukaren ritar en cirkel när tillsynen är utförd, men kvarstående fel har inte kunnat avhjälpas. Felet är även antecknat på Felrapport.



Brukaren skriver sin signatur i cirkeln när rapporterat fel är avhjälp och struket på felrapporten.

Vid behov, dock minst var 6:e månad

Anm

Se M7782-112007, Korttidsförvaring

Balkar

		1	2	3	4	
1.	Nedre sidobalk	sprickor, skador deformationer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Nedre gavelbalk, främre och bakre	sprickor, skador deformationer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Stolpar

		1	2	3	4	
3.	Hörnlådor	sprickor, deformationer som förhindrar korrekt låsning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Golvunderede

		1	2	3	4	
4.	Gaffelficka och tunnel	sprickor, skador deformationer topplåten: lös, deformerad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Tvärbalkar	sprickor, skador deformationer, saknas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dörrar

		1	2	3	4	
6.	Dörr	sprickor, skador, fastsättning eller deformation som påverkar säkerheten och dörrarnas funktion (kontrollera särskilt gångjärnen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Paneler

		1	2	3	4	
7.	Sido-/front-/takpaneler inkl. takskyddsplåt	deformationer inåt/utåt, som påverkar inre/yttre mått	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Märkning	befintlighet skyltar storlek/typmärkning, FM- märkskylt, brutto-, taravikt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Övriga detaljer

		1	2	3	4	
9.	Surrningsöglor	sprickor, skador deformationer, befintlighet, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Ytor	rengöring, graffiti/ främmande markeringar ventiler: befintlighet, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Regnlist	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Bättringsmålning	vid behov	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Smörjning

		1	2	3	4	
13.	Smörjning	enligt smörjschema	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Omvandlare (endast GCS och MSM)

		1	2	3	4	
14.	Externa fläktar	rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.	Intern fläkt	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER